

Inhalt

-  Index Kachel- und Sims-Familien
nach Artikel-Nummern

-  Glasurübersicht Glasuren und
Glasurkombinationen
nach Artikel-Nummern

-  Alles im Allem Jede Kachel in jeder Glasur

-  McRasch Zu besonders günstigem Preis

-  Jedem das Seine Jedem Kunden seinen
Wunschkachelofen

INDEX

Nr.	Bezeichnung	Alles in Allem	Mc Rasch	Jedem das Seine
		Seite I../	Seite II../	Seite III../
032	Rahmen-Kachel „Tirol“	20		
065	Kuppelplatte			15
076	Struktur-Kachel	9	9	
078	Struktur-Kachel	8	8	
082	Renaissance-Kachel			5
083	Renaissance-Kachel (Motiv)			5
112	Bogen-Kachel „Salzburg“	21		
127	Herd-Kachel			1
129	Rillenkachel			10
129R	Rundofenkachel			10
129	Plattsims rund			22
129	Fußsims rund			22
129	Empirevase			24
138	Pfeifen-Kachel (Sternmotiv)			4
149	Schrühkachel	69		
170	Plattsims			19
171	Plattsims	29,33,36	13	
173	Plattsims	37,41		
177	Feuertisch SOFT H = 6 + 11 cm	61		
178	Plattsims	58,59		
178	Feuertisch H = 6 cm	60		
179	Feuertisch H = 11 cm	62,63		
181	Plattsims rund			22
181	Fußsims rund			22
183	Rosetten-Kachel			12
183	Plattsims und Sockel			12
183	Bodenbelag und Deckstein			24

Nr.	Bezeichnung	Alles in Allem	Mc Rasch	Jedem das Seine
		Seite I../	Seite II../	Seite III../
184	Renaissance-Kachel			6
185	Renaissance-Kachel			7
185	Plattsims			21
185	Fußsims			21
186	Barockkuppel			23
186	Barockvase			23
187	Renaissance-Kachel (Motiv)			8
188	Renaissance-Kachel			8
194	Plattfußsims	31,35	16	
194	Fuß-/Obersims	30,34	15	
195	Plattsims	44,46	14	
195	Zierstab	45,47		
198	Plattfußsims	39,43		
198	Fuß-/Obersims	38,42		
207	Plattsims	48,50,52		
207	Feuertisch H = 3 cm	53		
207	Zierstab	49,51		
208	Fuß-/Obersims			20
212	Zierstab			4
213	Abdeckplatte	71		
214	Sockelleiste	76		
215	Abdeckplatte	71	17	
216	Abdeckplatte	71	17	
216	Anschl.Abdeckpl.f. Rückenschild	70		
218	Abdeckplatte	71	17	

UNSERE MUSTER SIND GESETZLICH GESCHÜTZT. DIE NACHBILDUNG WIRD VON UNS MIT ALLEN
GESETZLICHEN MITTELN VERFOLGT.

Nr.	Bezeichnung	Alles in Allem	Mc Rasch	Jedem das Seine
		Seite I/..	Seite II/..	Seite III/..
220	Bildkachel			15
236	Struktur-Kachel	10		
238	Schlichte Barock-Kachel			9
239	Schlichte Barock-Kachel			9
240	Feuerrahmen dezent	64		
240	Feuerrahmen massiv	65		
241	Feuerkachel	67		
247	Ofenfuß	76		
270	Rauchrohr B	77		
271	Rauchrohr D	77		
273	Rauchrohr rund	77		
279	Zirbelnuß	76		
280	Kuppel K1	76		
281	Kuppel K2	76		
284	Nischen	78		
285	Ofenkugel	76		
286	Ofenkugel	76		
287	Ofenkugel Alpenblumen			12
288	Faustwärmer „Salzburg“	76		
290	Faustwärmer „Tirol“	76	20	
360	Rahmen-Kachel			2
361	Bogen-Kachel			3
378	Kachel Ganz Groß H = 22+ 44	11,12	10,11	
378	Kachel Ganz Groß H = 66+88+110	12,13		
378	Schildkachel	14,15		
378	Rückenschild	16 - 19		

Nr.	Bezeichnung	Alles in Allem	Mc Rasch	Jedem das Seine
		Seite I/..	Seite II/..	Seite III/..
379	Puzz-Puzz II	72	18	
381	Puzz-Puzz III	73	19	
381	Puzz-Puzz IV	73		
385	Putzofendekor „Eiche“	24		
386	Putzofendekor „Piano“	25		
387	Plattsims	54		
387	Feuertisch H = 3 cm	57		
387	Zierstab	55		
388	Struktur-Bandkachel	26		
482	Rahmen-Kachel „Paladio“	2	2	
483	Rahmen-Kachel „Pronto“	4	4	
484	Mulden-Kachel „Calina“	6	6	
487	Rahmen-Kachel „Paladio“	3	3	
488	Rahmen-Kachel „Pronto“	5	5	
489	Mulden-Kachel „Calina“	7	7	
505	Vollspeicher-Kachelofen			16, 17
552	Ofenfuß			23
530	Schüssel-Kachel	22		
633	Rahmen-Kachel	23		
Div.	Putzdeckel-Übersicht	74, 75		

UNSERE MUSTER SIND GESETZLICH GESCHÜTZT. DIE NACHBILDUNG WIRD VON UNS MIT ALLEN
GESETZLICHEN MITTELN VERFOLGT.

1. Geltung

- 1.1. Die vorliegenden allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sind Grundlage und Bestandteil aller Angebote und Verträge im Geschäftsbetrieb von Sommerhuber.
- 1.2. Geschäftsbedingungen von Kunden haben keine Geltung, es sei denn, dass sie im Einzelfall schriftlich unter Anführung der konkreten Bestimmungen durch Sommerhuber anerkannt wurden. Mit der Unterfertigung eines Auftrages oder Übersendung einer Auftragsbestätigung bestätigt der Kunde die Kenntnisnahme und Zustimmung zu diesen Einkaufs- und Lieferbedingungen.

2. Vertragsanbahnung

- 2.1. Für die Erstellung von Kostenvoranschlägen ist ein Entgelt zu bezahlen, sofern nicht schriftlich anderes vereinbart wurde. Erfolgt auf Grund des Voranschlages eine Beauftragung, so entfällt die Entgeltspflicht bzw. werden bereits geleistete Beträge dem Kunden gutgeschrieben.
- 2.2. Angebote sind unverbindlich und freibleibend, sofern darin nicht anderes schriftlich zugesagt wird und erfolgen stets unter dem Vorbehalt der Richtigstellung von Irrtümern, Druck-, Schreib- und Rechenfehler.

3. Vertragsabschluss

- 3.1. Aufträge und Bestellungen sind schriftlich zu erteilen.
- 3.2. Der Vertrag kommt erst mit der Übermittlung einer Auftragsbestätigung durch Sommerhuber zustande. Sofern die Auftragsbestätigung vom erteilten Auftrag abweicht, gilt die Zustimmung des Kunden als erteilt, sofern dieser nicht innerhalb von 5 Werktagen ab Zustellung der Auftragsbestätigung, spätestens jedoch vor Beginn der vereinbarten Leistungserbringung erklärt, mit den Änderungen nicht einverstanden zu sein. In der Auftragsbestätigung wird auf diese Folge gesondert hingewiesen.
- 3.3. Für die Durchführung des Auftrages ist ausschließlich die Auftragsbestätigung maßgebend.
- 3.4. Nachträgliche Änderungen sowie Nebenabreden bedürfen der Schriftform und firmenmäßigen Bestätigung durch Sommerhuber.
- 3.5. Rücksendungen von lt. Bestellung gelieferter Ware können nur mit schriftlicher Zustimmung durch Sommerhuber auf Kosten des Käufers erfolgen.
- 3.6. Der Storno eines Auftrages durch den Käufer ist nur mit schriftlicher Zustimmung von Sommerhuber möglich. In diesem Fall ist Sommerhuber berechtigt, neben der Geltendmachung allfälliger sonstiger Ansprüche ein Stornoentgelt von 20 % des Auftragswertes als pauschalierten Mindestschaden zu berechnen. Bei abzuholender Ware ist Sommerhuber im Falle des Annahmeverzuges (Nichtabholung) berechtigt, nach Ablauf von einem Monat ab Rechnungsdatum unbeschadet der eingetretenen Fälligkeit die Ware auf Rechnung des Käufers bestmöglich zu veräußern.

4. Preise

Preise und Preis(Einheiten) verstehen sich freibleibend für verpackte Ware für Hafnerkeramik und Hafnertechnik in Österreich und Deutschland frei Haus, weiteres Ausland ab Werk Steyr. Die Preise für cool heat® und enJOY® verstehen sich in Österreich und im Ausland ab Werk Steyr. Die Verrechnung der Ware erfolgt immer zu den am Tag des Bestelleinganges gültigen Preisen. Von Sommerhuber genannte Preise sind immer Nettopreise und beinhalten die Umsatzsteuer nicht. Im Falle von Exportwaren trifft den Käufer die Verpflichtung, alle gesetzlichen Bestimmungen zur Aus- bzw. Einfuhr von Waren einzuhalten und sämtliche Abgaben, Steuern, Zölle und sonstige Gebühren zu bezahlen.

5. Lieferung, Lieferfristen

- 5.1. Der Umfang der zu liefernden Ware bestimmt sich nach der Auftragsbestätigung. Konstruktions- und Formatänderungen bleiben vorbehalten, sofern nicht schriftlich anderes vereinbart. Die Angaben in den Beschreibungen Leistung, Gewicht, Maße sind als annähernde Angaben zu betrachten. Nicht in der Auftragsbestätigung angeführte Leistungen sind nicht bestellt. Sofern daher Vorarbeiten erforderlich sind müssen diese vom Besteller auf seine Kosten rechtzeitig durchgeführt werden.
- 5.2. Verpackungskosten werden für Lieferungen in Österreich nicht in Rechnung gestellt. Mit der ARA-Liefernummer 6185 sind alle Verpackungen von Sommerhuber entpflichtet. Unter dieser Nummer kann der Käufer alle Verpackungen von Sommerhuber in Österreich kostenlos entsorgen. Für Post- und Bahnexpress werden 3 % des Verkaufspreises exkl. MwSt. verrechnet. Mangels anderer Vereinbarung steht Sommerhuber die freie Wahl der Beförderungsart – ohne Verpflichtung zur Prüfung der billigsten Beförderungsmöglichkeit – zu.
- 5.3. Lieferung und Versand erfolgen ab Sommerhuber auf Rechnung und Gefahr des Käufers, der Gefahrenübergang findet bei Übergabe an den Spediteur statt. Im Falles eines vereinbarten Zusendungsortes gilt die Leistung als mit dem Abgang von Sommerhuber als erbracht (Erfüllung). Fixgeschäfte sind ausdrücklich schriftlich zu vereinbaren. Aus Nichteinhaltung einer vereinbarten Lieferfrist können keine Schadenersatzforderungen hergeleitet werden, ebenso wenig Forderungen auf frachtfreie Nachlieferung etwaiger Lieferrückstände. Teillieferungen bleiben dem Verkäufer vorbehalten. Dies gilt auch für alle unter den Begriff „Höhere Gewalt“ fallenden Behinderungen sowie Betriebsstörungen, Rohmaterialmangel jeglicher Art, etc. Bei Lieferung ohne vereinbarten Zusendungsort gilt die Leistung als mit der Absendung der Meldung der Abholbereitschaft erbracht (Erfüllung). Ware, die zur Abholung bereitgestellt ist, wird bei Nichtabholung in jedem Fall spätestens nach einem Monat in Rechnung gestellt und auf Rechnung und Gefahr des Käufers eingelagert.
- 5.4. Der Käufer hat bei Übernahme der Ware diese sorgfältig zu prüfen. Sommerhuber leistet keinen Ersatz für Bruchschäden. Diese sind unverzüglich nach Erhalt der Ware dem Spediteur geltend zu machen. Der Käufer hat Mängel binnen 8 Tagen nach Übernahme der Ware unter genauer Bezeichnung des Mangels und Angabe der Auftragsnummer bei sonstigem Verlust aller Ansprüche mittels rekommandiertem Schreiben zu rügen. Dies trifft im Falle einer Divergenz zwischen Auftragsbestätigung und Lieferung zu. Das Vorliegen eines Mangels berechtigt den Käufer nicht, den Mangel selbst oder durch Dritte beheben zu lassen, sondern es ist dem Verkäufer Gelegenheit zur Verbesserung innerhalb einer angemessenen Frist zu geben. Die Weitergabe/Weiterverarbeitung von mangelhafter Ware ist unzulässig. Mängelbehebungen erfolgen ab Werk Steyr.
- 5.5. Alle Gefahren, auch die des zufälligen Unterganges, gehen zum Zeitpunkt der Erfüllung auf den Käufer über, der den notwendigen Versicherungsschutz selbst und auf seine Kosten zu bewerkstelligen hat. Durch Sommerhuber wird ein Versicherungsschutz nur veranlasst, soweit dies im einzelnen ausdrücklich vereinbart wurde.
- 5.6. Bei Annahmeverzug ist Sommerhuber berechtigt für die Einlagerung eine marktübliche Lagergebühr pro angefangenem Kalendertag in Rechnung zu stellen und gleichzeitig auf Vertragserfüllung zu bestehen.

6. Zahlungen

- 6.1. Geldüberweisungen müssen so rechtzeitig aufgegeben werden, dass sie bei Fälligkeit am Konto des Gläubigers sind. Alle Zahlungen an Sommerhuber sind spesenfrei und ohne Abzug zu leisten. Schecks und Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung jedenfalls nur zahlungshalber entgegengenommen. Einziehungs- und Diskontspesen gehen zu Lasten des Kunden.
- 6.2. Bei Erstgeschäften wird nur gegen Kassazahlung/Vorkassakasse geliefert. Für den Fall des Zahlungsverzuges ist Sommerhuber berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9,2 % über dem Basiszinssatz zu verrechnen. Im Verhältnis zum Unternehmen kann wahlweise auch der Zinsanspruch gemäß § 1333 Abs. 2 ABGB in Anspruch genommen werden. Weiters haftet der Kunde bei Verzug für sämtliche Mahn-, Inkasso- und Rechtsanwaltskosten, wobei für Eigenmahnungen Kosten von € 40,- exkl. MwSt. pro Mahnung verrechnet werden können.
- 6.3. Die Aufrechnung von Forderungen des Kunden mit solchen von Sommerhuber ist ausgeschlossen. Dies gilt unabhängig vom Rechtsgrund, auf den sich die Forderung des Kunden stützt.
- 6.4. Skontoabzüge werden nur nach schriftlicher Vereinbarung akzeptiert. Bei vereinbarten Teilzahlungen verliert die Skontovereinbarung bei Verletzung der Skontofrist für sämtliche Zahlungen, auch für die Vergangenheit, ihre Wirksamkeit.
- 6.5. Von Sommerhuber gewährte Rabatte verlieren bei Zahlungsverzug ihre Gültigkeit.
- 6.6. Der Kunde räumt Sommerhuber das Recht ein und erteilt seine ausdrückliche Zustimmung, dass Sommerhuber Bonitätsauskünfte bei Dritten (Banken etc.) einholen darf. Über Aufforderung von Sommerhuber hat der Kunde diese Auskunftszustimmung dem Dritten mitzuteilen.

7. Eigentumsvorbehalt

- 7.1. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen von Sommerhuber deren Eigentum, auch bei Verarbeitung/Montage. Bei Erlöschen des (Mit-)Eigentums von Sommerhuber durch Verbindung gilt als vereinbart, dass das (Mit-) Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache anteilsmäßig (Rechnungswert) an Sommerhuber übergeht. Der Käufer verwahrt das (Mit-)Eigentum des Verkäufers unentgeltlich.
- 7.2. Der Käufer ist berechtigt die Vorbehaltsware in ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten bzw. zu montieren und zu veräußern, so lange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen und Sichertheilsübereignungen sind nicht zulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder aus sonstigen Rechtsgrund bzgl. der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an Sommerhuber ab. Sommerhuber ermächtigt den Käufer widerruflich, die an Sommerhuber abgetretenen Forderungen für Rechnungen von Sommerhuber im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur dann widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.
- 7.3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers (insbesondere Zahlungsverzug) ist Sommerhuber berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen und/oder die Abtretung der Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte zu verlangen. Eine Rücknahme der Ware durch Sommerhuber bedeutet keinen Rücktritt vom Vertrag.

8. Qualität

- 8.1. Lieferungen erfolgen in fachgemäßer Durchschnittsware.
- 8.2. Abweichungen in Farbe oder Ausführung sind unvermeidlich, dies gilt besonders für Ersatz- und Ergänzungslieferungen, sowie für Sonderanfertigungen. Derartige Abweichungen müssen vom Käufer akzeptiert werden. Musterstücke stellen in Beschaffenheit und Farbe immer den Durchschnitt der Lieferung dar. Laut ÖNORM 8304 dürfen Farbabweichungen der Glasur sowie Blasen und Narben in der Glasur soweit vorhanden sein, als der architektonische Gesamteindruck nicht gestört wird. Haarrisse in der Glasur, leichte Wölbungen und Glasurwülste sind lt. Norm kein Beanstandungsgrund.
- 8.3. Bei versteckten Fehlern leistet Sommerhuber für das Material Ersatz. Darüber hinausgehende Ersatzansprüche sind ausgeschlossen

9. Schadenersatz und Gewährleistung

- 9.1. Schadenersatzansprüche des Käufers wegen Nicht- oder Schlechterfüllung oder wegen Verzugs werden ausgeschlossen, sofern diese Umstände nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig durch Sommerhuber verschuldet sind. Unternehmer tragen dafür die Beweislast. Eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit besteht jedoch bei Personenschäden sowie Schäden aus dem Produkthaftungsgesetz. Die Verjährungsfrist wird mit Unternehmen auf ein Jahr ab Leistungserbringung festgesetzt.
- 9.2. Die Gewährleistungsfrist für Unternehmer wird auf 6 Monate beschränkt. Erkennbare Mängel sind vom Käufer unverzüglich bei Übernahme oder längstens binnen 8 Tagen schriftlich rekommandiert zu rügen, widrigenfalls sämtliche Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche ausgeschlossen sind.
- 9.3. Ersatz von mittelbaren Schäden wird nicht gewährt, ebenso nicht Mängelfolgeschäden und entgangenem Gewinn.
- 9.4. Verschleißteile, normale Abnutzung, sowie Beschädigungen, die auf Fahrlässigkeit oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind, sind von der Gewährleistung ausgenommen.
- 9.5. Sommerhuber leistet ausschließlich in Form von Austausch der mangelhaften Ware Gewähr.
- 9.6. Die Gewährleistung erlischt, wenn die gelieferte Ware durch den Käufer oder von dritter Seite bearbeitet, repariert oder verändert wurde, sowie bei Einbau von Teilen fremder Herkunft. Die Kosten einer Mängelbehebung innerhalb der Gewährleistungsfrist durch den Käufer oder einen Dritten sind von Sommerhuber nur zu ersetzen, wenn sie ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat oder die eigenen Verbesserungspflichten verletzt hat.

10. Produkthaftung

Der Vertrag unterliegt den zwingenden Bestimmungen des österreichischen Produkthaftungsgesetzes (PHG). Allfällige Regressforderungen, die Vertragspartner oder Dritte aus dem Titel „Produkthaftung“ im Sinne des PHG gegen Sommerhuber richten, sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in Sommerhubers Sphäre verursacht oder zumindest grob fahrlässig verschuldet wurde. Einschränkungen jeglicher Art der für den Käufer aus dem PGH resultierenden Verpflichtungen sowie Einschränkungen jeglicher Art der Sommerhuber nach diesem Gesetz oder anderen Bestimmungen zustehenden Ersatzansprüche werden nicht anerkannt.

11. Datenschutz

Der Kunde erklärt sich einverstanden, dass seine personenbezogenen Daten und alle sich aus der Bestellung ergebenden Information in Sommerhubers Kundenkartei aufgenommen und zu Zwecken der Kundenbetreuung EDV-unterstützt verarbeitet werden können. Ein schriftlicher Widerruf dieser Zustimmung ist jederzeit zulässig.

12. Allgemeine Bestimmungen

- 12.1. Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder der unter Zugrundelegung dieser Bedingungen geschlossenen Verträge rechtsunwirksam sein oder ungültig werden, berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich an Stelle der rechtsunwirksamen oder ungültig gewordenen Bestimmungen unverzüglich eine Bestimmung, die dem wirtschaftlichen Zweck auf rechtlich zulässige Weise am nächsten kommt, zu vereinbaren.
- 12.2. Sommerhuber®, cool heat® und enJOY® sind registrierte Marken von Sommerhuber.
- 12.3. Weiters stehen sämtliche Designmerkmale, Konstruktionszeichnungen, Planzeichnungen, Fotos, C-Darstellungen etc. unter Urheberschaft von Sommerhuber.
- 12.4. Sofern nicht in einzelnen Punkten dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen etwas anderes vereinbart ist, genügt die Schriftform, e-Mail und Telefax.
- 12.5. Erfüllungsort für sämtliche Vertragspflichten, insbesondere Lieferung und Zahlung ist für sämtliche Vertragsteile Steyr. Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung ist für beide Teile das sachliche zuständige Gericht in Steyr, Österreich. Dies gilt auch für Interventionsklagen und Streitverkündigungen. Das Recht von Sommerhuber, die Gerichte am Sitz des Käufers anzurufen, bleibt unberührt.
- 12.6. Das Rechtsverhältnis von Verkäufer und Käufer unterliegt in jedem Fall österreichischem Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechtes wird ausgeschlossen.



482 000

BEZEICHNUNG

Kachel

GRÖSSE
cm gerundet

22 x 22

ARTIKEL
Nr.

482 000

EINHEITEN
KE

2,4

Halbkachel

11 x 22

482 020

1,9

Eckkachel

11 + 22 x 22

482 010

3,9

Halbeck

11 + 11 x 22

482 040

3,2



482 070

Radialeck

r=11

11 + 11 x 22

482 070

3,2



482 030

Gitterkachel

38 cm²

22 x 22

482 030

5,4



482 080

Lochkachel

22 x 22

482 080

4,0

Putzdeckel

482 510

0,9

Steckdeckel

siehe Zubehör

482 519

5,6

Motivkachel

22 x 22

3,8



482 050

Lotosblüte A

482 050



482 051

Lotosstamm B

482 051

Diese Kacheltype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch nicht in:

311 sahara	317 prärie	431 basalt dunkel	437 dolomit	446 kiesel	457 savanne hell	462 cashmere hell	477 taupe hell
312 navona	318 outback	432 cacao mittel	438 sandstein	448 graphit	458 savanne mittel	463 cashmere mittel	478 taupe mittel
313 umbra	429 basalt hell	433 cacao dunkel I	442 feuer	449 lava		464 cashmere dunkel	479 taupe dunkel
314 cognac	430 basalt mittel	436 sandstein mittel	443 erde	Struktur Terra und Cotone		alle Naturglasuren 210 bis 224	



487 000

BEZEICHNUNG

Kachel

GRÖSSE
cm gerundet

22 x 25

ARTIKEL
Nr.

487 000

EINHEITEN
KE

3,0

Halbkachel

11 x 25

487 020

2,2

Eckkachel

11 + 22 x 25

487 010

4,8

Halbeck

11 + 11 x 25

487 040

4,1



487 070

Radialeck

r=11

11 + 11 x 25

487 070

4,1



487 030

Gitterkachel

40 cm²

22 x 25

487 030

6,0



487 080

Lochkachel

22 x 25

487 080

4,8

Putzdeckel

482 510

0,9

Steckdeckel

482 519

5,6

Motivkachel

22 x 25

4,6



487 050

Reiher A

487 050



487 051

Reiher B

487 051



487 052

Reiher C

487 052

Diese Kacheltype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch nicht in:

311 sahara	317 prairie	431 basalt dunkel	437 dolomit	446 kiesel	457 savanne hell	462 cashmere hell	477 taupe hell
312 navona	318 outback	432 cacao mittel	438 sandstein	448 graphit	458 savanne mittel	463 cashmere mittel	478 taupe mittel
313 umbra	429 basalt hell	433 cacao dunkel I	442 feuer	449 lava		464 cashmere dunkel	479 taupe dunkel
314 cognac	430 basalt mittel	436 sandstein mittel	443 erde	Struktur Terra und Cotone		alle Naturglasuren 210 bis 224	



483 000

BEZEICHNUNG

Kachel

GRÖSSE
cm gerundet

22 x 22

ARTIKEL
Nr.

483 000

EINHEITEN
KE

2,4

Halbkachel

11 x 22

483 020

1,9

Eckkachel

11+22x22

483 010

3,9

Halbeck

11+11x22

483 040

3,2



483 090

Lisene neutral

5,5+8+5,5x22

483 090

4,1



483 091

Lisene Motiv

Vermerk oben/unten bei Flußglasuren notwendig

5,5+8+5,5x22

483 091

5,5



483 080

Einhängkachel

22 x 22

483 080

4,4

483 512

Einhängdeckel

15 x 15

483 512

1,5

483 532

Einhänggitter

37 cm²

15 x 15

483 532

2,5

Putzdeckel
Steckdeckel

siehe Zubehör

045 510

045 519

0,9

5,6



483 050

Motivkachel

22 x 22

483 050

3,8



488 000

BEZEICHNUNG

Kachel

GRÖSSE
cm gerundet

22 x 25

ARTIKEL
Nr.

488 000

EINHEITEN
KE

3,0

Halbkachel

11 x 25

488 020

2,2

Eckkachel

11+22x25

488 010

4,8

Halbeck

11+11x25

488 040

4,1



488 090

Lisene neutral

5,5+8+5,5x25

488 090

4,9



488 091

Lisene Motiv

Vermerk oben/unten bei Flußglasuren notwendig

5,5+8+5,5x25

488 091

6,6



488 080

Einhängkachel

22 x 25

488 080

5,3

483 512

Einhängdeckel

15 x 15

483 512

1,5

483 532

Einhänggitter

37 cm²

15 x 15

483 532

2,5

Putzdeckel
Steckdeckel

siehe Zubehör

045 510

0,9

045 519

5,6



488 050

Motivkachel

22 x 25

488 050

4,6



484 000

BEZEICHNUNG

Kachel

GRÖSSE
cm gerundet

22 x 22

ARTIKEL
Nr.

484 000

EINHEITEN
KE

2,4

Halbkachel

11 x 22

484 020

1,9

Eckkachel

11+22x22

484 010

3,9

Halbeck

11+11x22

484 040

3,2



484 070

Lisene neutral

5,5+8+5,5x22

484 070

4,1



484 071

Lisene Motiv

Vermerk oben/unten bei Flußglasuren notwendig

5,5+8+5,5x22

484 071

5,5



484 081

Einhängkachel

22 x 22

484 081

4,4

484 512

Einhängdeckel

16 x 16

484 512

1,5

484 532

Einhänggitter

54 cm²

16 x 16

484 532

2,5

Putzdeckel
Steckdeckel

siehe Zubehör

045 510

0,9

045 519

5,6



484 050

Motivkachel

22 x 22

484 050

3,8



489 000

BEZEICHNUNG

GRÖSSE
cm gerundetARTIKEL
Nr.EINHEITEN
KE

Kachel

22 x 25

489 000

3,0

Halbkachel

11 x 25

489 020

2,2

Radialkachel RA 33/8
Radialkachel RA 42/12
Radialkachel RI 40/12

r=33

26 x 25

489 106

5,3

r=42

21 x 25

489 104

4,8

r=40

21 x 25

489 202

4,8

Eckkachel

11+22x25

489 010

4,8

Halbeck

11+11x25

489 040

4,1



489 070

Lisene neutral

5,5+8+5,5x25

489 070

4,9



489 071

Lisene Motiv

5,5+8+5,5x25

489 071

6,6

Vermerk oben/unten bei Flußglasuren notwendig



489 081

Einhängkachel

22 x 25

489 081

5,3

484 512

Einhängdeckel

16 x 16

484 512

1,5

Einhänggitter

54 cm²

16 x 16

484 532

2,5

484 532

Rad.Einhängkachel RA 33/8

r=33

26 x 25

489 084

6,5

Rad.Einhängdeckel RA 33

r=33

16 x 17

484 514

1,9

Rad.Einhängkachel RA 42/12

r=42

21 x 25

489 085

5,9

Rad.Einhängdeckel RA 42

r=42

15 x 17

484 515

1,7

Rad.Einhängkachel RI 40/12

r=40

21 x 25

489 086

5,9

Rad.Einhängdeckel RI 40

r=40

15 x 17

484 516

1,7

Putzdeckel

045 510

0,9

Steckdeckel

siehe Zubehör

045 519

5,6




489 050

Motivkachel

22 x 25

489 050

4,6

	BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	078 000 Kachel	22 x 22	078 000	2,4
	Halbkachel	11 x 22	078 020	1,9
	Radialkachel RA 26,5/8	r=26,5 21 x 22	078 103	3,8
	Radialkachel RA 33/8	r=33 26 x 22	078 106	4,2
	Radialkachel RA 42/12	r=42 21 x 22	078 104	3,8
	Radialkachel RA 52/16	r=52 20 x 22	078 105	3,8
	Radialkachel RI 40/12	r=40 21 x 22	078 202	3,8
	Radialkachel RI 55/16	r=55 21 x 22	078 203	3,8
				
078 071	Eckkachel	11 + 22 x 22	078 010	3,9
	Halbeck	11 + 11 x 22	078 040	3,3
	Radialeck	r=11 11 + 11 x 22	078 070	3,4
	Lisene	5,5+8+5,5 x 22	078 071	4,1
	Einhängkachel	22 x 22	078 081	4,4
	Einhängdeckel	15 x 15	078 512	1,5
	Einhänggitter	38 cm ² 15 x 15	078 531	2,5
	Putzdeckel		045 510	0,9
	Putzdeckel RA 26,5 (auch für RA 33)	r=26,5	045 522	1,3
	Putzdeckel RA 52 (auch für RA 42)	r=52	045 523	1,3
	Putzdeckel RI 40 (auch für RI 55)	r=40	045 524	1,3
	Steckdeckel	siehe Zubehör	045 519	5,6
	Rad.Einhängkachel RA 26,5/8	r=26,5 21 x 22	078 083	4,7
	Rad.Einhängdeckel RA 26,5	r=26,5 14 x 16	078 523	1,7
	Rad.Einhänggitter RA 26,5	r=26,5 14 x 16	078 233	2,7
	Rad.Einhängkachel RA 33/8	r=33 26 x 22	078 084	5,2
	Rad.Einhängdeckel RA 33	r=33 15 x 16	078 524	1,9
	Rad.Einhänggitter RA 33	r=33 15 x 16	078 234	3,0
	Rad.Einhängkachel RA 42/12	r=42 21 x 22	078 085	4,7
	Rad.Einhängdeckel RA 42	r=42 14 x 16	078 525	1,7
	Rad.Einhänggitter RA 42	r=42 14 x 16	078 235	2,7
	Rad.Einhängkachel RA 52/16	r=52 20 x 22	078 082	4,7
	Rad.Einhängdeckel RA 52	r=52 14 x 16	078 513	1,7
	Rad.Einhänggitter RA 52	r=52 14 x 16	078 232	2,7
	Rad.Einhängkachel RI 40/12	r=40 21 x 22	078 086	4,7
	Rad.Einhängdeckel RI 40	r=40 14 x 16	078 526	1,7
	Rad.Einhänggitter RI 40	r=40 14 x 16	078 236	2,7
	Rad.Einhängkachel RI 55/16	r=55 21 x 22	078 087	4,7
	Rad.Einhängdeckel RI 55	r=55 14 x 16	078 527	1,7
	Rad.Einhänggitter RI 55	r=55 14 x 16	078 237	2,7


Die "Welle" - als Sonderanfertigung: Individuell, nach Ihrer Zeichnungsvorlage!

Ganzes Kachelblatt bleibt erhalten - die Kachel wird nicht geschnitten!

Vorteil: Schnellere Setzweise und saubere, überglaste Kante.

Erhältlich auf allen Teilen der Kacheltype 078, ausgenommen Einhäng- oder Gitterteile. Aufpreis pro Stück Wellenschnitt: 1,5 KE

z.B.: K 078 2,4 KE
Aufpreis Sonderanfertigung + 1,5 KE
pro Stück Wellenanfertigung 3,9 KE

	BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	076 000 Kachel	22 x 25	076 000	3,0
	Halbkachel	11 x 25	076 020	2,3
	Radialkachel RA 26,5/8	r=26,5 21 x 25	076 103	4,8
	Radialkachel RA 33/8	r=33 26 x 25	076 106	5,3
	Radialkachel RA 42/12	r=42 21 x 25	076 104	4,8
	Radialkachel RA 52/16	r=52 20 x 25	076 105	4,8
	Radialkachel RI 40/12	r=40 21 x 25	076 202	4,8
	Radialkachel RI 55/16	r=55 21 x 25	076 203	4,8
	076 071 Eckkachel	11 + 22 x 25	076 010	4,8
	Halbeck	11 + 11 x 25	076 040	4,1
	Radialeck	r=11 11 + 11 x 25	076 070	4,2
	Lisene	5,5+8+5,5 x 25	076 071	4,9
	Einhängkachel	22 x 25	076 081	5,5
	Einhängdeckel	15 x 15	078 512	1,5
	Einhänggitter	38 cm ² 15 x 15	078 531	2,5
	Putzdeckel		036 510	0,9
	Steckdeckel	siehe Zubehör	036 519	5,6
	076 081 Rad.Einhängkachel RA 26,5/8	r=26,5 21 x 25	076 083	5,9
	Rad.Einhängdeckel RA 26,5	r=26,5 14 x 16	078 523	1,7
	078 512 Rad.Einhänggitter RA 26,5	r=26,5 14 x 16	078 233	2,7
	Rad.Einhängkachel RA 33/8	r=33 26 x 25	076 084	6,5
	078 531 Rad.Einhängdeckel RA 33	r=33 15 x 16	078 524	1,9
	Rad.Einhänggitter RA 33	r=33 15 x 16	078 234	3,0
	Rad.Einhängkachel RA 42/12	r=42 21 x 25	076 085	5,9
	Rad.Einhängdeckel RA 42	r=42 14 x 16	078 525	1,7
	Rad.Einhänggitter RA 42	r=42 14 x 16	078 235	2,7
	Rad.Einhängkachel RA 52/16	r=52 20 x 25	076 082	5,9
	Rad.Einhängdeckel RA 52	r=52 14 x 16	078 513	1,7
	Rad.Einhänggitter RA 52	r=52 14 x 16	078 232	2,7
	Rad.Einhängkachel RI 40/12	r=40 21 x 25	076 086	5,9
	Rad.Einhängdeckel RI 40	r=40 14 x 16	078 526	1,7
	Rad.Einhänggitter RI 40	r=40 14 x 16	078 236	2,7
	Rad.Einhängkachel RI 55/16	r=55 21 x 25	076 087	5,9
	Rad.Einhängdeckel RI 55	r=55 14 x 16	078 527	1,7
	Rad.Einhänggitter RI 55	r=55 14 x 16	078 237	2,7

Die "Welle" - als Sonderanfertigung: Individuell, nach Ihrer Zeichnungsvorlage!



Ganzes Kachelblatt bleibt erhalten - die Kachel wird nicht geschnitten!

Vorteil: Schnellere Setzweise und saubere, überglaste Kante.

Erhältlich auf allen Teilen der Kacheltype 076, ausgenommen Einhäng- oder Gitterteile. Aufpreis pro Stück Wellenschnitt: 1,5 KE

z.B.: K 076 3,0 KE
Aufpreis Sonderanfertigung + 1,5 KE
pro Stück Wellenanfertigung 4,5 KE

		BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	236 000	Kachel	20 x 25	236 000	2,8
		Halbkachel	10 x 25	236 020	2,2
		Eckkachel	10 + 20 x 25	236 010	4,5
		Halbeck	10 + 10 x 25	236 040	4,4
		Radialeck	r=10 10 + 10 x 25	236 070	4,4
	236 081	Einhängkachel	20 x 25	236 081	4,4
	236 512	Einhängdeckel	13 x 18	236 512	1,5
	236 531	Einhänggitter	52 cm ² 13 x 18	236 532	2,5
		Putzdeckel Steckdeckel	siehe Zubehör	036 510 036 519	0,9 5,6

	BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	378 000 Kachel KACHEL 22	22 x 22	378 000	2,4
	Halbkachel	11 x 22	378 020	1,9
	Radialkachel RA 26,5/8	r=26,5 21 x 22	378 007	3,8
	Radialkachel RA 33/8	r=33 26 x 22	378 006	4,2
	Radialkachel RA 42/12	r=42 21 x 22	378 004	3,8
	Radialkachel RA 52/16	r=52 20 x 22	378 005	3,8
	Radialkachel RI 40/12	r=40 21 x 22	378 008	3,8
	Radialkachel RI 55/16	r=55 21 x 22	378 003	3,8
	Eckkachel	11 + 22 x 22	378 012	3,9
	Eckkachel gleichschenkelig	22 + 22 x 22	378 010	4,8
	Eckkachel abgeschrägt 135°	22 + 11 x 22	378 011	5,2
	Halbeck	11 + 11 x 22	378 040	3,3
	Radialeck	r=11 11 + 11 x 22	378 070	3,4
	Radialeck	r=11 11 + 33 x 22	378 071	5,8
	Lisene	5,5+8+5,5 x 22	378 090	4,1
	Einhängkachel	22 x 22	378 082	4,4
	Einhängdeckel	15,5 x 17	378 511	1,6
	Einhängdeckel - Rille fein	15,5 x 17	378 803	1,8
	Einhängdeckel - Napa	15,5 x 17	378 820	1,8
	Einhänggitter	15,5 x 17	378 532	2,5
	Einhängkachel RA 26,5/8	r=26,5 20 x 22	378 083	4,7
	Einhängdeckel RA 26,5	r=26,5 13 x 17	378 513	1,8
	Einhänggitter RA 26,5	r=26,5 13 x 17	378 533	2,7
	Einhängkachel RA 33/8	r=33 26 x 22	378 085	5,2
	Einhängdeckel RA 33	r=33 16,5 x 17	378 515	1,9
	Einhänggitter RA 33	r=33 16,5 x 17	378 535	2,8
	Einhängkachel RA 42/12	r=42 21 x 22	378 088	4,7
	Einhängdeckel RA 42	r=42 14 x 17	378 518	1,8
	Einhänggitter RA 42	r=42 14 x 17	378 538	2,7
	Einhängkachel RA 52/16	r=52 20 x 22	378 084	4,7
	Einhängdeckel RA 52	r=52 14 x 17	378 514	1,8
	Einhänggitter RA 52	r=52 14 x 17	378 534	2,7
	Einhängkachel RI 40/12	r=40 21 x 22	378 086	4,7
	Einhängdeckel RI 40	r=40 14 x 17	378 516	1,8
	Einhänggitter RI 40	r=40 14 x 17	378 536	2,7
	Einhängkachel RI 55/16	r=55 21 x 22	378 087	4,7
	Einhängdeckel RI 55	r=55 14 x 17	378 517	1,8
	Einhänggitter RI 55	r=55 14 x 17	378 537	2,7

Die „Welle“ - als Sonderanfertigung:

Auf allen Teilen der Kacheltype 378, ausgenommen

Einhäng- oder Gitterteile.

Aufpreis pro Stück Wellenschnitt: 1,5 KE - bis inkl. Höhe 44 cm
3,0 KE - ab Höhe 66 cm

Diese Kacheltype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch nicht in:

010 ofengrün

341 honig geflammt

356 honig

573 rusticblau r.T.

218 rost - nicht auf Rille fein und Napa erhältlich

121 altgrün

345 jagdgrün


362 enzian

340 grün geflammt



354 capri

466 rusticblau

BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
Kachel KACHEL 44	22 x 44	378 400	4,8
Kachel - Rille fein	22 x 44	378 804	5,5
Kachel - Napa	22 x 44	378 821	5,5
Halbkachel	11 x 44	378 420	3,8
Halbkachel - Rille fein	11 x 44	378 807	4,4
Halbkachel - Napa	11 x 44	378 822	4,4
Radialkachel RA 26,5/8	r=26,5 21 x 44	378 407	7,6
Radialkachel RA 33/8	r=33 26 x 44	378 406	8,4
Radialkachel RA 42/12	r=42 21 x 44	378 404	7,6
Radialkachel RA 52/16	r=52 20 x 44	378 405	7,6
Radialkachel RI 40/12	r=40 21 x 44	378 408	7,6
Radialkachel RI 55/16	r=55 21 x 44	378 403	7,6
Eckkachel	11 + 22 x 44	378 412	7,8
Eckkachel gleichschenkelig	22 + 22 x 44	378 410	9,6
Eckkachel abgeschr. 135°	22 + 11 x 44	378 411	10,4
Halbeck	11 + 11 x 44	378 440	6,6
Halbeck - Rille fein	11 + 11 x 44	378 808	7,6
Halbeck - Napa	11 + 11 x 44	378 823	7,6
Radialeck	r=11 11 + 11 x 44	378 470	6,8
Radialeck - Rille fein	r=11 11 + 11 x 44	378 805	7,8
Radialeck - Napa	r=11 11 + 11 x 44	378 824	7,8
Lisene	5,5+8+5,5 x 44	378 490	8,0
Kachel KACHEL 66	22 x 67	378 300	8,8
Kachel - Rille fein	22 x 67	378 809	10,1
Kachel - Napa	22 x 67	378 829	10,1
Halbkachel	11 x 67	378 320	6,9
Halbkachel - Rille fein	11 x 67	378 810	7,9
Halbkachel - Napa	11 x 67	378 830	7,9
Radialkachel RA 26,5/8	r=26,5 21 x 67	378 307	13,9
Radialkachel RA 33/8	r=33 26 x 67	378 306	15,3
Radialkachel RA 42/12	r=42 21 x 67	378 304	13,9
Radialkachel RA 52/16	r=52 20 x 67	378 305	13,9
Radialkachel RI 40/12	r=40 21 x 67	378 308	13,9
Radialkachel RI 55/16	r=55 21 x 67	378 303	13,9
Eckkachel	22 + 22 x 67	378 310	17,5
Eckkachel abgeschr. 135°	22 + 11 x 67	378 311	19,0
Halbeck	11 + 11 x 67	378 340	12,1
Halbeck - Rille fein	11 + 11 x 67	378 811	13,9
Halbeck - Napa	11 + 11 x 67	378 831	13,9
Radialeck	r=11 11 + 11 x 67	378 370	12,4
Radialeck - Rille fein	r=11 11 + 11 x 67	378 812	14,3
Radialeck - Napa	r=11 11 + 11 x 67	378 832	14,3
Lisene	5,5+8+5,5 x 67	378 390	14,6



378 400

Struktur
Rille feinStruktur
Napa

378 300

Diese Kacheltype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch nicht in:

010 ofengrün

341 honig geflammt

356 honig

573 rusticblau r.T.

218 rost - nicht auf Rille fein und Napa erhältlich

121 altgrün


345 jagdgrün

362 enzian

340 grün geflammt

354 capri

466 rusticblau



BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
Kachel KACHEL 88	22 x 89	378 200	11,8
Kachel - Rille fein	22 x 89	378 800	13,6
Kachel - Napa	22 x 89	378 825	13,6
Halbkachel	11 x 89	378 220	9,2
Halbkachel - Rille fein	11 x 89	378 801	10,6
Halbkachel - Napa	11 x 89	378 826	10,6
Radialkachel RA 26,5/8	r=26,5 21 x 89	378 207	18,6
Radialkachel RA 33/8	r=33 26 x 89	378 206	20,4
Radialkachel RA 42/12	r=42 21 x 89	378 204	18,6
Radialkachel RA 52/16	r=52 20 x 89	378 205	18,6
Radialkachel RI 40/12	r=40 21 x 89	378 208	18,6
Radialkachel RI 55/16	r=55 21 x 89	378 203	18,6
Eckkachel	22 + 22 x 89	378 210	23,7
Eckkachel abgeschr. 135°	22 + 11 x 89	378 211	25,6
Halbeck	11 + 11 x 89	378 240	16,1
Halbeck - Rille fein	11 + 11 x 89	378 802	18,5
Halbeck - Napa	11 + 11 x 89	378 827	18,5
Radialeck	r=11 11 + 11 x 89	378 270	16,5
Radialeck - Rille fein	r=11 11 + 11 x 89	378 806	19,0
Radialeck - Napa	r=11 11 + 11 x 89	378 828	19,0
Lisene	5,5+8+5,5 x 89	378 290	19,7
Kachel KACHEL 110	22 x 112	378 100	14,8
Halbkachel	11 x 112	378 120	11,6
Radialkachel RA 26,5/8	r=26,5 21 x 112	378 107	23,2
Radialkachel RA 33/8	r=33 26 x 112	378 106	25,5
Radialkachel RA 42/12	r=42 21 x 112	378 104	23,2
Radialkachel RA 52/16	r=52 20 x 112	378 105	23,2
Radialkachel RI 40/12	r=40 21 x 112	378 108	23,2
Radialkachel RI 55/16	r=55 21 x 112	378 103	23,2
Eckkachel	22 + 22 x 112	378 110	29,6
Eckkachel abgeschr. 135°	22 + 11 x 112	378 111	32,1
Halbeck	11 + 11 x 112	378 140	20,2
Radialeck	r=11 11 + 11 x 112	378 170	20,6
Lisene	5,5+8+5,5 x 112	378 190	24,7
Putzdeckel-Lösung: SESAM ÖFFNE DICH Magnetisches Befestigungssystem für Montagekacheln (Kammerbauweise) bestehend aus: 2 Schamottestreifen 1 Flachtopfmagnet (volle Haftwirkung bis 500°C) 1 Senkschraube mit Mutter und Scheibe 1 Gegenhalter (zum Einmörteln an der Kachelrückwand) 1 Isolierstreifen (für Anschlag unten)	siehe Zubehör Seite I/75	8223000	€ 53,74

Diese Kacheltype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch nicht in:

010 ofengrün	341 honig geflammt	356 honig	573 rusticblau r.T.	218 rost - nicht auf Rille fein und Napa erhältlich
121 altgrün	345 jagdgrün	362 enzian		
340 grün geflammt	354 capri	466 rusticblau		

378 SCHILDKACHEL

Nennmaß Kachel in cm

22,2 x 89,7

Nennmaß gilt aliquot für
Simsempfehlung:

für

26,2 x 89,7
Typenfamilie
178, 387

378

BEZEICHNUNG

GRÖSSE
cm gerundet

ARTIKEL
Nr.

EINHEITEN
KE

Schildkachel gerade / 89 cm (Abschluss)

26 x 89

378 661

14,3



Schildkachel gerade / 89 cm


22 x 89

378 660


13,0




Varianten für oberen Abschluß:



als Schildkachel
mit abgesetzter Abdeckplatte



als Kubus
mit eingelegter Abdeckplatte



als Kubus
mit Sims 178 oder 387

Diese Kacheltype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch nicht in:

010 ofengrün

341 honig geflammt

356 honig

573 rusticblau r.T.

121 altgrün

345 jagdgrün

362 enzian

340 grün geflammt

354 capri

466 rusticblau

378 SCHILDKACHEL

Nennmaß Kachel in cm 22,2 x 91,1
 Nennmaß gilt aliquot für 26,2 x 91,1
 Simsempfehlung: Typenfamilie 178, 387

378

	BEZEICHNUNG		GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	Schildkachel RA 350/24 (Abschluß)	r=350	26 x 91	378 611	22,0
	Schildkachel RA 350/24	r=350	22 x 91	378 610	19,8
	RA = Radius außen = konvex				
	RI = Radius innen = konkav				
	Schildkachel RI 350/24 (Abschluß)	r=350	26 x 91	378 621	22,0
	Schildkachel RI 350/24	r=350	22 x 91	378 620	19,8

Diese Kacheltype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch nicht in:


010 ofengrün 341 honig geflammt 356 honig 573 rusticblau r.T.
 121 altgrün 345 jagdgrün 362 enzian
 340 grün geflammt 354 capri 466 rusticblau

378 RÜCKENSCHILD


Bauhöhe 61 cm

Nennmaß Kachel in cm
Nennmaß gilt aliquot für 22,3 x 62,2
Typenfamilie

378



BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
Rückenschild gerade	22 x 62	378 700	11,0
Rückenschild RA 140 li / mi	r=140 20/22 x 62	378 701	17,4
Rückenschild RA 140 re / mi	r=140 20/22 x 62	378 702	17,4
Rückenschild RI 25 li / mi	r=25 18/13 x 62	378 720	15,5
Rückenschild RI 25 re / mi	r=25 18/13 x 62	378 721	15,5
Rückenschild RI 60 li / mi	r=60 21,5/18 x 62	378 730	16,7
Rückenschild RI 60 re / mi	r=60 21,5/18 x 62	378 731	16,7
Rückenschild RI 140 li / mi	r=140 23,5/22 x 62	378 711	17,4
Rückenschild RI 140 re / mi	r=140 23,5/22 x 62	378 712	17,4



Mittelstück RA mi:
378 701 oder 378 702 verwendbar

Mittelstück RI mi:
378 711 oder 378 712 verwendbar

Diese Kacheltype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch nicht in:

010 ofengrün	341 honig geflammt	356 honig	573 rusticblau r.T.
121 altgrün	345 jagdgrün	362 enzian	
340 grün geflammt	354 capri	466 rusticblau	

378 RÜCKENSCHILD - Rille fein - Napa


Bauhöhe 61 cm

Nennmaß Kachel in cm
Nennmaß gilt aliquot für 22,3 x 62,2
Typenfamilie

378




Struktur
Rille fein



Struktur
Napa

BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
Rückenschild gerade - Rille fein	22 x 62	378 870	12,7
Rückenschild gerade - Napa	22 x 62	378 880	12,7
Rückenschild RA 140 li / mi - Rille fein	r=140 20/22 x 62	378 875	20,0
Rückenschild RA 140 li / mi - Napa	r=140 20/22 x 62	378 885	20,0
Rückenschild RA 140 re / mi - Rille fein	r=140 20/22 x 62	378 876	20,0
Rückenschild RA 140 re / mi - Napa	r=140 20/22 x 62	378 886	20,0
Rückenschild RI 25 li / mi - Rille fein	r=25 18/13 x 62	378 872	17,8
Rückenschild RI 25 li / mi - Napa	r=25 18/13 x 62	378 882	17,8
Rückenschild RI 25 re / mi - Rille fein	r=25 18/13 x 62	378 874	17,8
Rückenschild RI 25 re / mi - Napa	r=25 18/13 x 62	378 884	17,8
Rückenschild RI 60 li / mi - Rille fein	r=60 21,5/18 x 62	378 877	19,2
Rückenschild RI 60 li / mi - Napa	r=60 21,5/18 x 62	378 887	19,2
Rückenschild RI 60 re / mi - Rille fein	r=60 21,5/18 x 62	378 878	19,2
Rückenschild RI 60 re / mi - Napa	r=60 21,5/18 x 62	378 888	19,2
Rückenschild RI 140 li / mi - Rille fein	r=140 23,5/22 x 62	378 871	20,0
Rückenschild RI 140 li / mi - Napa	r=140 23,5/22 x 62	378 881	20,0
Rückenschild RI 140 re / mi - Rille fein	r=140 23,5/22 x 62	378 873	20,0
Rückenschild RI 140 re / mi - Napa	r=140 23,5/22 x 62	378 883	20,0

ANSCHLUSS-ABDECKPLATTEN FÜR RÜCKENSCHILD H = 61 cm




216 740

Anschluß-Abdeckplatte 216 zu
RS H61/RA140
3 Seitenflächen glasiert

34

216 740

2,3




216 725

Anschluß-Abdeckplatte 216 zu
RS H61/RI25
3 Seitenflächen glasiert

34

216 725

3,0




216 760

Anschluß-Abdeckplatte 216 zu
RS H61/RI60
3 Seitenflächen glasiert

34

216 760

3,0



216 750

Anschluß-Abdeckplatte 216 zu
RS H61/RI140
3 Seitenflächen glasiert

34

216 750

3,0

Diese Kacheltype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch nicht in:

010 ofengrün

341 honig geflammt

356 honig

573 rusticblau r.T.

218 rost - nicht auf Rille fein und Napa erhältlich

121 altgrün



345 jagdgrün

362 enzian




340 grün geflammt

354 capri

466 rusticblau


	BEZEICHNUNG		GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
 378 790  Struktur Rille fein  Struktur Napa	Rückenschild gerade		22x 92	378 790	13,2
	Rückenschild gerade	- Rille fein	22x 92	378 890	15,2
	Rückenschild gerade	- Napa	22x 92	378 899	15,2
	Rückenschild RA 140		r=140 20,5/23 x 92	378 791	20,9
	Rückenschild RA 140	- Rille fein	r=140 20,5/23 x 92	378 891	24,0
	Rückenschild RA 140	- Napa	r=140 20,5/23 x 92	378 892	24,0
	Rückenschild RI 25		r=25 20,5/13 x 92	378 797	18,6
	Rückenschild RI 25	- Rille fein	r=25 20,5/13 x 92	378 897	21,4
	Rückenschild RI 25	- Napa	r=25 20,5/13 x 92	378 894	21,4
	Rückenschild RI 60		r=60 23,5/19 x 92	378 795	20,0
	Rückenschild RI 60	- Rille fein	r=60 23,5/19 x 92	378 895	23,0
	Rückenschild RI 60	- Napa	r=60 23,5/19 x 92	378 896	23,0
	Rückenschild RI 140		r=140 25/23 x 92	378 793	20,9
	Rückenschild RI 140	- Rille fein	r=140 25/23 x 92	378 893	24,0
	Rückenschild RI 140	- Napa	r=140 25/23 x 92	378 898	24,0

ANSCHLUSS-ABDECKPLATTEN FÜR RÜCKENSCHILD H = 90 cm


 216 741	Anschluß-Abdeckplatte 216 zu RS H90/RA140 3 Seitenflächen glasiert	34	216 741	2,3
 216 726	Anschluß-Abdeckplatte 216 zu RS H90/RI25 3 Seitenflächen glasiert	34	216 726	3,0
 216 761	Anschluß-Abdeckplatte 216 zu RS H90/RI60 3 Seitenflächen glasiert	34	216 761	3,0
 216 751	Anschluß-Abdeckplatte 216 zu RS H90/RI140 3 Seitenflächen glasiert	34	216 751	3,0

Diese Kacheltype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch nicht in:

010 ofengrün 341 honig geflammt 356 honig 573 rusticblau r.T. 218 rost - nicht auf Rille fein und Napa erhältlich
121 altgrün 345 jagdgrün 362 enzian
340 grün geflammt 354 capri 466 rusticblau




ANWENDUNGS-VARIANTEN FÜR RÜCKENSCHILD




Variante 1 = Standard

- mit geschrübter Stütze
- abschließende Abdeckplatte auf Maß schneiden



Variante 2 = auf Wunsch Stütze glasiert, ohne Aufpreis

- mit glasierter Stütze, für keramischen Anbau in gleicher Glasur
- abschließende Abdeckplatte und Anschlußkacheln auf Maß schneiden



Variante 3

Rückenschild glasiert mit senkrechtem Anbau in anderer Glasur

- mit geschrübter Stütze und "vorgeschobener", andersfärbiger Keramik
- abschließende Abdeckplatte und Anschlußkacheln auf Maß schneiden

	BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	032 000 Kachel	20 x 25	032 000	3,3
	Halbkachel	10 x 25	032 020	2,4
	Radialkachel RA 26,5/8	r=26,5 21 x 25	032 103	4,6
	Radialkachel RA 33/8	r=33 26 x 25	032 106	5,1
	Radialkachel RA 42/12	r=42 21 x 25	032 104	4,6
	Radialkachel RA 52/16	r=52 20 x 25	032 105	4,6
	Radialkachel RI 40/12	r=40 21 x 25	032 202	4,6
	Radialkachel RI 55/16	r=55 21 x 25	032 203	4,6
	Eckkachel	10 + 20 x 25	032 010	5,3
	Halbeck	10 + 10 x 25	032 040	4,5
	Radialeck	r=10 10 + 10 x 25	032 001	4,5
	Rahmenlisene	5+7+5 x 25	296 060	4,8
	032 030 Gitterkachel	95 cm2 20 x 25	032 030	6,3
	Putzdeckel		032 510	0,9
	Radialputzdeckel RA 26,5 (auch für RA 33, 42 + 52)	r=26,5	032 522	1,3
	Radialputzdeckel RI 40 (auch für RI 55)	r=40	032 521	1,3
	Steckdeckel	siehe Zubehör	032 519	5,6
 	Motivkachel	20 x 25		4,5
	Frühling		032 050	
	Sommer		032 051	
	Herbst		032 052	
	Winter		032 053	
 				
 	Motivkachel	20 x 25		4,5
	Blume A		032 060	
	Blume B		032 061	
	Blume C		032 062	
	Blume D		032 063	
 				

Diese Kacheltype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch nicht in:

311 sahara	317 prärie	431 basalt dunkel	437 dolomit	446 kiesel	457 savanne hell	462 cashmere hell	477 taupe hell
312 navona	318 outback	432 cacao mittel	438 sandstein	448 graphit	458 savanne mittel	463 cashmere mittel	478 taupe mittel
313 umbra	429 basalt hell	433 cacao dunkel I	442 feuer	449 lava		464 cashmere dunkel	479 taupe dunkel
314 cognac	430 basalt mittel	436 sandstein mittel	443 erde	Struktur Terra und Cotone		alle Naturglasuren 210 bis 224	

	BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	112 000 Kachel	20 x 25	112 000	3,3
	Halbkachel	10 x 25	112 020	2,4
	Radialkachel RA 26,5/8	r=26,5 21 x 25	112 103	4,6
	Radialkachel RA 33/8	r=33 26 x 25	112 106	5,1
	Radialkachel RA 42/12	r=42 21 x 25	112 104	4,6
	Radialkachel RA 52/16	r=52 20 x 25	112 105	4,6
	Radialkachel RI 40/12	r=40 21 x 25	112 202	4,6
	Radialkachel RI 55/16	r=55 21 x 25	112 203	4,6
	Eckkachel li	10 + 20 x 25	112 009	5,3
	Eckkachel re	10 + 20 x 25	112 010	5,3
	Halbeck	10 + 10 x 25	112 040	4,5
	112 070 Radialeck	r=10 10 + 10 x 25	112 071	4,5
	Lisene A	10 + 10 x 25	112 070	4,5
	112 080 Einkleberahmen	20 x 25	112 080	4,5
	112 100 Einklebedeckel	14,5 x 20	112 100	2,0
	Gitterkachel	62 cm ² 20 x 25	112 030	6,3
	Putzdeckel (auch für RA 42 + 52)		112 510	0,9
	Putzdeckel klein		112 511	0,9
	Steckdeckel	siehe Zubehör	112 519	5,6
	Radialputzdeckel RA 26,5 (auch für RA 33)	r=26,5	112 522	1,3
	Radialputzdeckel RI 40 (auch für RI 55)	r=40	112 521	1,3
 112 062	Motivkachel	20 x 25		4,5
	Falknerin C		112 062	
	Ritterpaar D		112 063	
	Harfenspieler E		112 064	
	Frau am Spinnrad F		112 065	
 112 064				
 112 065				
 112 050	Motivkachel	20 x 25		4,5
	Blume A		112 050	
 112 051	Blume B		112 051	

Diese Kacheltype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch nicht in:

311 sahara	317 prairie	431 basalt dunkel	437 dolomit	446 kiesel	457 savanne hell	462 cashmere hell	477 taupe hell
312 navona	318 outback	432 cacao mittel	438 sandstein	448 graphit	458 savanne mittel	463 cashmere mittel	478 taupe mittel
313 umbra	429 basalt hell	433 cacao dunkel I	442 feuer	449 lava		464 cashmere dunkel	479 taupe dunkel
314 cognac	430 basalt mittel	436 sandstein mittel	443 erde	Struktur Terra und Cotone		alle Naturglasuren 210 bis 224	



035 100



035 110

035 141
035 241035 142
035 242035 143
035 243035 144
035 244035 145
035 245035 146
035 246035 147
035 247

BEZEICHNUNG

GRÖSSE
cm gerundetARTIKEL
Nr.EINHEITEN
KE

Kachel
Halbkachel
Eckkachel
Halbeck

22 x 22
11 x 22
11 + 22 x 22
11 + 11 x 22

035 100
035 120
035 110
035 140

2,8
2,1
4,4
3,4

Putzdeckel
Steckdeckel

siehe Zubehör

035 510
035 519

0,9
5,6

Motivkachel

22 x 22

7,0

Hasen
Hirsch
Rehbock
Gemse
Rehgeiß u. Kitz
Auerhahn
Fuchs

035 141
035 142
035 143
035 144
035 145
035 146
035 147

Motiv-Eckkachel

11 + 22 x 22

8,6

Fuchs-Eck (links)
Auerhahn-Eck (rechts)

035 357
035 356

Motivkachel

22 x 22

11,8**bemalt, bunt**

Inkl. Bemalung

Hasen
Hirsch
Rehbock
Gemse
Rehgeiß u. Kitz
Auerhahn
Fuchs

035 241
035 242
035 243
035 244
035 245
035 246
035 247

Motiv-Eckkacheln

11 + 22 x 22

13,3**bemalt, bunt**

Inkl. Bemalung

Fuchs-Eck (links)
Auerhahn-Eck (rechts)

035 457
035 456

ACHTUNG: KACHELN ÜBERGLASIERT

scharfkantig geschliffen möglich

Aufpreis: +10%

Nennmaß: <22 cm

Diese Kacheltype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch nicht in:

311 sahara	317 prairie	431 basalt dunkel	437 dolomit	446 kiesel	457 savanne hell	462 cashmere hell	477 taupe hell
312 navona	318 outback	432 cacao mittel	438 sandstein	448 graphit	458 savanne mittel	463 cashmere mittel	478 taupe mittel
313 umbra	429 basalt hell	433 cacao dunkel I	442 feuer	449 lava		464 cashmere dunkel	479 taupe dunkel
314 cognac	430 basalt mittel	436 sandstein mittel	443 erde	Struktur Terra und Cotone		alle Naturglasuren 210 bis 224	



045 000

BEZEICHNUNG

GRÖSSE
cm gerundetARTIKEL
Nr.EINHEITEN
KE

Kachel

22 x 22

045 000

2,5

Halbkachel

11 x 22

045 020

1,9

Eckkachel

11 + 22 x 22

045 010

4,0

Halbeck

11 + 11 x 22

045 040

3,2



045 030

Gitterkachel

53 cm²

22 x 22

045 030

5,5

Putzdeckel
Steckdeckel

siehe Zubehör

045 510

0,9

045 519

5,6

Motivkachel

22 x 22

4,5



045 054

Blume E

045 054



045 055

Blume F

045 055




045 056

Blume G

045 056

Diese Kacheltype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch nicht in:

311 sahara	317 prairie	431 basalt dunkel	437 dolomit	446 kiesel	457 savanne hell	462 cashmere hell	477 taupe hell
312 navona	318 outback	432 cacao mittel	438 sandstein	448 graphit	458 savanne mittel	463 cashmere mittel	478 taupe mittel
313 umbra	429 basalt hell	433 cacao dunkel I	442 feuer	449 lava		464 cashmere dunkel	479 taupe dunkel
314 cognac	430 basalt mittel	436 sandstein mittel	443 erde	Struktur Terra und Cotone		alle Naturglasuren 210 bis 224	

	BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	Bandkachel Eiche			
	Bandkachel	22 x 6	385 000	2,4
	Band-Halbkachel	11 x 6	385 020	1,9
	Band-Radialkachel RA 26,5/8	r=26,5 21 x 6	385 103	3,3
	Band-Radialkachel RA 33/8	r=33 26 x 6	385 106	3,6
	Band-Radialkachel RA 42/12	r=42 21 x 6	385 104	3,3
	Band-Radialkachel RA 52/16	r=52 20 x 6	385 105	3,3
	Band-Radialkachel RI 40/12	r=40 21 x 6	385 202	3,3
	Band-Radialkachel RI 55/16	r=55 21 x 6	385 203	3,3
	Band-Eckkachel li	22 + 11 x 6	385 010	3,9
	Band-Eckkachel re	22 + 11 x 6	385 011	3,9
	Band-Halbeck	11 + 11 x 6	385 040	3,1
	Band-Eckkachel abgeschrägt	135° 11 + 11 x 6	385 009	3,3
	Band-Radialeck	r=11 11 + 11 x 6	385 070	3,2
	Band-Eck zu Lisene	5,5+8+5,5x6	385 208	4,2
	Motiv-Putzdeckel Eiche		385 511	1,5
 	Lisenen zu Format 22 x 22			
	Lisene neutral	5,5+8+5,5x22	385 080	4,8
	Lisene Motiv Eiche	5,5+8+5,5x22	385 081	6,5
 	Lisenen zu Format 22 x 25			
	Lisene neutral	5,5+8+5,5x25	385 090	4,8
	Lisene Motiv Eiche	5,5+8+5,5x25	385 091	6,5
	Motivkacheln Eiche			
	Motivkachel „Baum“	33 x 40	385 051	10,5
	Radial-Motivkachel "Baum" RA 52/16	r=52 33 x 40	385 155	14,7
	Motivkachel „Ast“	22 x 22	385 050	4,5
	Motivkachel „Blatt“	5,5 x 5,5	385 052	1,0
	Dekorkacheln Eiche (o. Rumpf)			
	Dekorkachel „Baum“ (o. Rumpf)	33 x 40	385 061	10,5
	Dekorkachel „Ast“ (o. Rumpf)	22 x 22	385 060	4,5
	Kuppelbild Eiche	57 x 30	385 635	16,0
	Gitterkuppelbild Eiche	57 x 30	385 630	19,0

Das Gitterkuppelbild ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch nicht in:

210 sand	213 solnhofen	216 granit dunkel	218 rost	221 muskat	223 granit hell
212 cotto	215 ocker mittel	217 granit mittel	220 hanf hell	222 düne	224 torf dunkel



Struktur Terra und Cotone

	BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	Bandkachel PIANO			
	386 000 Bandkachel	22 x 6	386 000	2,4
	Band-Halbkachel	11 x 6	386 020	1,9
	Band-Radialkachel RA 26,5/8	r=26,5 21 x 6	386 103	3,3
	Band-Radialkachel RA 33/8	r=33 26 x 6	386 106	3,6
	Band-Radialkachel RA 42/12	r=42 21 x 6	386 104	3,3
	Band-Radialkachel RA 52/16	r=52 20 x 6	386 105	3,3
	Band-Radialkachel RI 40/12	r=40 21 x 6	386 202	3,3
	Band-Radialkachel RI 55/16	r=55 21 x 6	386 203	3,3
	Band-Eckkachel	22 + 11 x 6	386 010	3,9
	Band-Eckkachel abgeschrägt	135° 11 + 11 x 6	386 011	3,3
	Band-Halbeck	11 + 11 x 6	386 040	3,1
	Band-Radialeck	r=11 11 + 11 x 6	386 070	3,2
	386 208 Band-Eck zu Lisene	5,5+8+5,5x6	386 208	4,2
	386 510 Motiv-Putzdeckel Piano		386 510	1,5
	Lisenen zu Format 22 x 22			
	386 480 Lisene neutral	5,5+8+5,5x22	386 480	4,8
	Lisene Motiv Piano	5,5+8+5,5x22	386 481	6,5
	Lisenen zu Format 22 x 25			
	386 481 Lisene neutral	5,5+8+5,5x25	386 490	4,8
	Lisene Motiv Piano	5,5+8+5,5x25	386 491	6,5
	Motivelemente Piano			
	386 400 Motivkachel	33 x 40	386 400	10,5
	Radial-Motivkachel RA 52	r=52 33 x 40	386 405	14,7
	386 420 Streifenkachel	5,5 x 22	386 420	2,4
	386 421 Quadratkachel	5,5 x 5,5	386 421	1,0


Diese Kacheltype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch nicht in:
218 rost

BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
Struktur-Bandkachel			
Bandkachel	22 x 6	388 000	1,6
Band-Halbkachel	11 x 6	388 020	1,3
Band-Radialkachel RA 26,5/8	r=26,5 21 x 6	388 103	2,2
Band-Radialkachel RA 33/8	r=33 26 x 6	388 106	2,4
Band-Radialkachel RA 42/12	r=42 21 x 6	388 104	2,2
Band-Radialkachel RA 52/16	r=52 20 x 6	388 105	2,2
Band-Radialkachel RI 40/12	r=40 21 x 6	388 202	2,2
Band-Radialkachel RI 55/16	r=55 21 x 6	388 203	2,2
Band-Eckkachel	22 + 11 x 6	388 010	2,6
Band-Eckkachel abgeschrägt	135° 11 + 11 x 6	388 011	2,2
Band-Halbeck	11 + 11 x 6	388 040	2,1
Band-Radialeck	r=11 11 + 11 x 6	388 070	2,1
Band-Eck zu Lisene	5,5+8+5,5x6	388 208	2,8


SIMS - PROFIL - ÜBERSICHT





Plattsims 387 S. I/54
Feuertisch 387 S. I/57



Plattsims 207 S. I/48
Feuertisch 207 S. I/53





Plattsims 195 S. I/44




Plattsims 178 S. I/58
Feuertisch 178 S. I/60




Feuertisch SOFT 177 S. I/61





Feuertisch 179 S. I/62





Feuertisch SOFT 177 S. I/61




Plattsims 171 S. I/29
Fuss/Obersims 194 S. I/30



Plattsims 173 S. I/37
Fuss/Obersims 198 S. I/38



Plattsims 170 S. III/19




Plattsims 185 S. III/21

Detailinformationen in den Kapiteln Alles in Allem, McRasch und Jedem das Seine.

TEILEKOMBINATION RADIALSIMS MIT RADIALKACHEL

**RA 26,5
RA 33**



BEISPIELE

TEILE
1/4 Kreis

PRO
1/1 Kreis

Plattsims 178 RA 33/4

1

4

Radialkachel 078 RA 33/8

2


8

Radialfuß-/Obersims/Zierstab

2

8

RA 42



Plattsims 178 RA 42/4

1

4

Radialkachel 078 RA 42/12

3


12

Radialfuß-/Obersims/Zierstab

3

12

RA 52



Plattsims 178 RA 52/8

2

8

Radialkachel 078 RA 52/16

4


16

Radialfuß-/Obersims/Zierstab

4

16

RI 40



Plattsims 178 RI 40/12

3

12

Radialkachel 078 RI 40/12

3


12

Radialfuß-/Obersims/Zierstab

3

12

RI 55



Plattsims 178 RI 55/16

4

16

Radialkachel 078 RI 55/16











4

16

Radialfuß-/Obersims/Zierstab

4

16



BEZEICHNUNG

GRÖSSE
cm gerundetARTIKEL
Nr.EINHEITEN
KEPlattsims
Plattsims20 x 20
28 x 20171 250
171 2514,5
5,7

Plattsims-Eck

90°

20 x 20

171 253

5,5

171 266 Plattsims-Eck abgeschrägt

135°

20 + 20

171 266

6,5

171 254 Plattsims-Eck abgeschrägt

Dazu paßt
Anschluß-Abdeck-
platte 213 440

10 + 20 + 10

171 254

6,5

171 255 Plattsims-Eck abgeschrägt

20 + 10 + 20

171 255

8,0

171 208 Plattsims-Lisenen-Eck abg.

25 + 7 + 25

171 208

8,0

171 257 Plattsims-Radialeck

r=10

20 x 20

171 257

7,0

171 259 Radial-Plattsims RA 26,5/4

r=26,5

22

171 259

9,3

171 262 Radial-Plattsims RA 33/4

r=33

22

171 262

10,2

171 258 Radial-Plattsims RA 42/4

r=42

22

171 258

13,3

171 260 Radial-Plattsims RA 52/8

r=52

20

171 260

9,3

Radial-Plattsims RI 40/12

r=40

33

171 261

9,3

171 263 Radial-Plattsims RI 55/16

r=55


33









171 263

9,3



BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
Fuß-/Obersims-Läufer	20	194 050	2,4
Fußsims-Eck links = Obersims-Eck rechts	90° 10 + 20	194 052	3,6
Fußsims-Eck rechts = Obersims-Eck links	90° 10 + 20	194 051	3,6
Fuß-/Obersims-Eck gleichschenkelig	90° 20 + 20	194 053	5,0
194 066 Fuß-/Obersims-Eck abgeschrägt	135° 20 + 20	194 066	5,0
194 054 Fuß-/Obersims-Eck abgeschrägt	10 + 20 + 10	194 054	5,0
194 055 Fuß-/Obersims-Eck abgeschrägt	10 + 10 + 10	194 055	4,5
194 208 Fuß-/Obersims-Lisenen-Eck abg.	5 + 7 + 5	194 208	4,2
194 057 Fuß-/Obersims-Radialeck	r=10 20 + 20	194 057	5,0
194 059 Radial-Fuß-/Obersims RA 26,5/8	r=26,5 20	194 059	3,4
Radial-Fuß-/Obersims RA 33/8	r=33 25	194 062	3,7
194 058 Radial-Fuß-/Obersims RA 42/12	r=42 23	194 058	3,4
194 060 Radial-Fuß-/Obersims RA 52/16	r=52 20	194 060	3,4
Radial-Fuß-/Obersims RI 40/12	r=40 21	194 061	3,4
194 063 Radial-Fuß-/Obersims RI 55/16	r=55 20	194 063	3,4
FS-Einfassungs-Eck innen	14 + 14	194 271	3,5
FS-Einfassungs-Eck außen	14 + 14	194 272	3,5





BEZEICHNUNG

GRÖSSE
cm gerundetARTIKEL
Nr.EINHEITEN
KE
 Plattfußsims
 Plattfußsims

 20 x 22
 28 x 22

 194 463
 194 401

 4,5
 5,7

Plattfußsims-Eck

90°

22 x 22

194 403

5,5

194 416 Plattfußsims-Eck abgeschrägt

135°

22 + 22

194 416

6,5

194 405 Plattfußsims-Eck abgeschrägt

135°

11 + 22 + 11

194 405

6,5

194 407 Plattfußsims-Radialeck

r=11

22 x 22

194 407

7,0

194 459 Radial-Plattfußsims RA 26,5/4

r=26,5

22

194 459

9,3

194 462 Radial-Plattfußsims RA 33/4

r=33

22

194 462

10,2

194 460 Radial-Plattfußsims RA 52/8

r=52

22

194 460

9,3













194 461 Radial-Plattfußsims RI 40/12

r=40

33

194 461

9,3



BEZEICHNUNG

GRÖSSE
cm gerundetARTIKEL
Nr.EINHEITEN
KE

Plattsims
Plattsims
Plattsims

22 x 22
28 x 22
33 x 22

171 200
171 201
171 202

4,5
5,7
6,8

Plattsims-Eck

90°

22 x 22

171 203

5,5

171 216 Plattsims-Eck abgeschrägt

135°

22 + 22

171 216

6,5

171 204 Plattsims-Eck abgeschrägt

Dazu paßt
Anschluß-Abdeck-
platte 215 442

11 + 22 + 11

171 204

6,5

171 205 Plattsims-Eck abgeschrägt

22 + 11 + 22

171 205

8,0

171 209 Plattsims-Lisenen-Eck abg.

27 + 8 + 27

171 209

8,0

171 207 Plattsims-Radialeck

r=11

22 x 22

171 207

7,0

171 259 Radial-Plattsims RA 26,5/4

r=26,5

22

171 259

9,3

171 262 Radial-Plattsims RA 33/4

r=33

22

171 262

10,2

171 258 Radial-Plattsims RA 42/4

r=42

22

171 258

13,3

171 260 Radial-Plattsims RA 52/8

r=52

22

171 260

9,3

Radial-Plattsims RI 40/12

r=40

33

171 261

9,3


171 263 Radial-Plattsims RI 55/16

r=55


33









171 263

9,3



BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
Fuß-/Obersims-Läufer	22	194 000	2,4
Fuß-/Obersims-Läufer	28	194 001	3,2
Fußsims-Eck links = Obersims-Eck rechts	90° 11 + 22	194 012	3,6
Fußsims-Eck rechts = Obersims-Eck links	90° 11 + 22	194 002	3,6
Fuß-/Obersims-Eck gleichschenkelig	90° 22 + 22	194 003	5,0
194 016 Fuß-/Obersims-Eck abgeschrägt	135° 22 + 22	194 016	5,0
194 004 Fuß-/Obersims-Eck abgeschrägt	11 + 22 + 11	194 004	5,0
194 005 Fuß-/Obersims-Eck abgeschrägt	11 + 11 + 11	194 005	4,5
194 209 Fuß-/Obersims-Lisenen-Eck abg.	5,5 + 8 + 5,5	194 209	4,2
194 007 Fuß-/Obersims-Radialeck	r=11 22 + 22	194 007	5,0
194 059 Radial-Fuß-/Obersims RA 26,5/8	r=26,5 20	194 059	3,4
Radial-Fuß-/Obersims RA 33/8	r=33 25	194 062	3,7
194 058 Radial-Fuß-/Obersims RA 42/12	r=42 23	194 058	3,4
194 060 Radial-Fuß-/Obersims RA 52/16	r=52 20	194 060	3,4
Radial-Fuß-/Obersims RI 40/12	r=40 21	194 061	3,4
194 063 Radial-Fuß-/Obersims RI 55/16	r=55 20	194 063	3,4
194 272 außen FS-Einfassungs-Eck innen	14 + 14	194 271	3,5
194 271 innen FS-Einfassungs-Eck außen	14 + 14	194 272	3,5





BEZEICHNUNG

GRÖSSE
cm gerundetARTIKEL
Nr.EINHEITEN
KE
 Plattfußsims
 Plattfußsims

 22 x 22
 28 x 22

 194 400
 194 401

 4,5
 5,7

Plattfußsims-Eck

90°

22 x 22

194 403

5,5

194 416 Plattfußsims-Eck abgeschrägt

135°

22 + 22

194 416

6,5

194 405 Plattfußsims-Eck abgeschrägt

135°

11 + 22 + 11

194 405

6,5

194 407 Plattfußsims-Radialeck

r=11

22 x 22

194 407

7,0

194 459 Radial-Plattfußsims RA 26,5/4

r=26,5

22

194 459

9,3

194 462 Radial-Plattfußsims RA 33/4

r=33

22

194 462

10,2

194 460 Radial-Plattfußsims RA 52/8

r=52

22

194 460

9,3

194 461 Radial-Plattfußsims RI 40/12

r=40

33













194 461

9,3

BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
Plattsims	22 x 44	171 400	6,5
Plattsimseck links 2 Seitenflächen glasiert	22 x 44	171 413	7,9
Plattsimseck rechts 2 Seitenflächen glasiert	22 x 44	171 414	7,9
Plattsims	33 x 44	171 402	8,2
Plattsimseck 2 Seitenflächen glasiert	33 x 33	171 403	10,0
Radial-Plattsims RA 26,5/4 r=26,5	26,5	171 459	10,2
Radial-Plattsims RA 33/4 r=33	33	171 462	11,5
Radial-Plattsims RA 42/4 r=42	42	171 458	14,6
Radial-Plattsims RA 52/8 r=52	44	171 460	11,5
Radial-Plattsims RA 72/10 r=72	45	171 472	12,9
Radial-Plattsimseck RA 72 links 2 Seitenflächen glasiert	45	171 423	15,7
Radial-Plattsimseck RA 72 rechts 2 Seitenflächen glasiert	45	171 424	15,7
Radial-Plattsims RI 40/12 r=40	50	171 461	11,5
Radial-Plattsims RI 55/16 r=55	50	171 463	11,5

Diese Simstype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch nicht in:

010 ofengrün 341 honig geflammt 356 honig 573 rusticblau r.T.
121 altgrün 345 jagdgrün 362 enzian
340 grün geflammt 354 capri 466 rusticblau



BEZEICHNUNG

GRÖSSE
cm gerundetARTIKEL
Nr.EINHEITEN
KEPlattsims
Plattsims20 x 20
28 x 20173 230
173 2354,5
5,7

Plattsims-Eck

90°

20 x 20

173 231

5,5

173 266 Plattsims-Eck abgeschrägt

135°

20 + 20

173 266

6,5

173 232 Plattsims-Eck abgeschrägt

Dazu paßt
Anschlußabdeck-
platte 213 440

10 + 20 + 10

173 232

6,5

173 226 Plattsims-Eck abgeschrägt

20 + 10 + 20

173 226

8,0

173 208 Plattsims-Lisenen-Eck abg.

25 + 7 + 25

173 208

8,0

173 224 Plattsims-Radialeck

r=10

20 x 20

173 224

7,0

173 259 Radial-Plattsims RA 26,5/4

r=26,5

22

173 259

9,3

173 262 Radial-Plattsims RA 33/4

r=33

22

173 262

10,2

173 258 Radial-Plattsims RA 42/4

r=42

22

173 258

13,3

173 260 Radial-Plattsims RA 52/8

r=52

22

173 260

9,3

Radial-Plattsims RI 40/12

r=40

33

173 254

9,3

173 263 Radial-Plattsims RI 55/16

r=55


33

173 263

9,3

Diese Simtype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch nicht in:

311 sahara	317 prairie	431 basalt dunkel	437 dolomit	446 kiesel	457 savanne hell	462 cashmere hell	477 taupe hell
312 navona	318 outback	432 cacao mittel	438 sandstein	448 graphit	458 savanne mittel	463 cashmere mittel	478 taupe mittel
313 umbra	429 basalt hell	433 cacao dunkel I	442 feuer	449 lava		464 cashmere dunkel	479 taupe dunkel
314 cognac	430 basalt mittel	436 sandstein mittel	443 erde	Struktur Terra und Cotone		alle Naturglasuren 210 bis 224	



Fußsims



Obersims

BEZEICHNUNG

GRÖSSE
cm gerundetARTIKEL
Nr.EINHEITEN
KE

Fuß-/Obersims-Läufer

20

198 201

2,4

Fußsims-Eck links = Obersims-Eck rechts

90°

10 + 20

198 235

3,6

Fußsims-Eck rechts = Obersims-Eck links

90°

10 + 20

198 225

3,6

Fuß-/Obersims-Eck gleichschenkelig

90°

20 + 20

198 226

5,0

Fuß-/Obersims-Eck abgeschrägt

135°

20 + 20

198 266

5,0

Fuß-/Obersims-Eck abgeschrägt

10 + 20 + 10

198 227

5,0

Fuß-/Obersims-Eck abgeschrägt

10 + 10 + 10

198 231

4,5

Fuß-/Obersims-Lisenen-Eck abg.

5 + 7 + 5

198 208

4,2

Fuß-/Obersims-Radialeck

r=10

20 + 20

198 229

5,0

Radial-Fuß-/Obersims RA 26,5/8

r=26,5

20

198 359

3,4

Radial-Fuß-/Obersims RA 33/8

r=33

25

198 262

3,7

Radial-Fuß-/Obersims RA 42/12

r=42

23

198 258

3,4

Radial-Fuß-/Obersims RA 52/16

r=52

20

198 260

3,4

Radial-Fuß-/Obersims RI 40/12

r=40

21

198 264

3,4

Radial-Fuß-/Obersims RI 55/16

r=55

20

198 263

3,4

FS-Einfassungs-Eck innen

14 + 14

198 471

3,5

FS-Einfassungs-Eck außen

14 + 14

198 472










3,5

198 472 außen

198 471 innen

Diese Simstypen sind in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch nicht in:

311 sahara	317 prärie	431 basalt dunkel	437 dolomit	446 kiesel	457 savanne hell	462 cashmere hell	477 taupe hell
312 navona	318 outback	432 cacao mittel	438 sandstein	448 graphit	458 savanne mittel	463 cashmere mittel	478 taupe mittel
313 umbra	429 basalt hell	433 cacao dunkel I	442 feuer	449 lava		464 cashmere dunkel	479 taupe dunkel
314 cognac	430 basalt mittel	436 sandstein mittel	443 erde	Struktur Terra und Cotone		alle Naturglasuren 210 bis 224	



BEZEICHNUNG

GRÖSSE
cm gerundetARTIKEL
Nr.EINHEITEN
KEPlattfußsims
Plattfußsims22 x 22
28 x 22198 300
198 3014,5
5,7

Plattfußsims-Eck

90°

22 x 22

198 303

5,5

198 305 Plattfußsims-Eck abgeschrägt

135°

22 + 22

198 305

6,5

198 304 Plattfußsims-Eck abgeschrägt

11 + 22 + 11

198 304

6,5

198 307 Plattfußsims-Radialeck

r=11

22 x 22

198 307

7,0

198 459 Radial-Plattfußsims RA 26,5/4

r=26,5

22

198 459

9,3

198 462 Radial-Plattfußsims RA 33/4

r=33

22

198 462

10,2

198 460 Radial-Plattfußsims RA 52/8

r=52

22

198 460

9,3

198 461 Radial-Plattfußsims RI 40/12

r=40













33

198 461

9,3

Diese Simstypen sind in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch nicht in:

311 sahara	317 prairie	431 basalt dunkel	437 dolomit	446 kiesel	457 savanne hell	462 cashmere hell	477 taupe hell
312 navona	318 outback	432 cacao mittel	438 sandstein	448 graphit	458 savanne mittel	463 cashmere mittel	478 taupe mittel
313 umbra	429 basalt hell	433 cacao dunkel I	442 feuer	449 lava		464 cashmere dunkel	479 taupe dunkel
314 cognac	430 basalt mittel	436 sandstein mittel	443 erde	Struktur Terra und Cotone		alle Naturglasuren 210 bis 224	



BEZEICHNUNG

GRÖSSE
cm gerundetARTIKEL
Nr.EINHEITEN
KE

Plattsims
Plattsims
Plattsims

22 x 22
28 x 22
33 x 22

173 200
173 215
173 210

4,5
5,7
6,8

Plattsims-Eck

90°

22 x 22

173 220

5,5

173 216 Plattsims-Eck abgeschrägt

135°

22 + 22

173 216

6,5

173 221 Plattsims-Eck abgeschrägt

Dazu paßt
Anschluß-Abdeck-
platte 215 442

11 + 22 + 11

173 221

6,5

173 225 Plattsims-Eck abgeschrägt

22 + 11 + 22

173 225

8,0

173 209 Plattsims-Lisenen-Eck abg.

27 + 8 + 27

173 209

8,0

173 223 Plattsims-Radialeck

r=11

22 x 22

173 223

7,0

173 259 Radial-Plattsims RA 26,5/4

r=26,5

22

173 259

9,3

173 262 Radial-Plattsims RA 33/4

r=33

22

173 262

10,2

173 258 Radial-Plattsims RA 42/4

r=42

22

173 258

13,3

173 260 Radial-Plattsims RA 52/8

r=52

22

173 260

9,3

Radial-Plattsims RI 40/12

r=40

33

173 254

9,3

173 263 Radial-Plattsims RI 55/16

r=55


33

173 263

9,3

Diese Simstype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch nicht in:









311 sahara	317 prairie	431 basalt dunkel	437 dolomit	446 kiesel	457 savanne hell	462 cashmere hell	477 taupe hell
312 navona	318 outback	432 cacao mittel	438 sandstein	448 graphit	458 savanne mittel	463 cashmere mittel	478 taupe mittel
313 umbra	429 basalt hell	433 cacao dunkel I	442 feuer	449 lava		464 cashmere dunkel	479 taupe dunkel
314 cognac	430 basalt mittel	436 sandstein mittel	443 erde	Struktur Terra und Cotone		alle Naturglasuren 210 bis 224	



BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
Fuß-/Obersims-Läufer	22	198 200	2,4
Fuß-/Obersims-Läufer	28	198 210	3,2
Fußsims-Eck links = Obersims-Eck rechts	90° 11 + 22	198 220	3,6
Fußsims-Eck rechts = Obersims-Eck links	90° 11 + 22	198 219	3,6
Fuß-/Obersims-Eck gleichschenkelig	90° 22 + 22	198 221	5,0
198 216 Fuß-/Obersims-Eck abgeschrägt	135° 22 + 22	198 216	5,0
198 222 Fuß-/Obersims-Eck abgeschrägt	11 + 22 + 11	198 222	5,0
198 230 Fuß-/Obersims-Eck abgeschrägt	11 + 11 + 11	198 230	4,5
198 209 Fuß-/Obersims-Lisenen-Eck abg.	5,5 + 8 + 5,5	198 209	4,2
198 224 Fuß-/Obersims-Radialeck	r=11 22 + 22	198 224	5,0
198 359 Radial-Fuß-/Obersims RA 26,5/8	r=26,5 20	198 359	3,4
Radial-Fuß-/Obersims RA 33/8	r=33 25	198 262	3,7
198 258 Radial-Fuß-/Obersims RA 42/12	r=42 23	198 258	3,4
198 260 Radial-Fuß-/Obersims RA 52/16	r=52 20	198 260	3,4
Radial-Fuß-/Obersims RI 40/12	r=40 21	198 264	3,4
198 263 Radial-Fuß-/Obersims RI 55/16	r=55 20	198 263	3,4
198 472 außen FS-Einfassungs-Eck innen	14 + 14	198 471	3,5
198 471 innen FS-Einfassungs-Eck außen	14 + 14	198 472	3,5

Diese Simstypen sind in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch nicht in:

311 sahara	317 prärie	431 basalt dunkel	437 dolomit	446 kiesel	457 savanne hell	462 cashmere hell	477 taupe hell
312 navona	318 outback	432 cacao mittel	438 sandstein	448 graphit	458 savanne mittel	463 cashmere mittel	478 taupe mittel
313 umbra	429 basalt hell	433 cacao dunkel I	442 feuer	449 lava		464 cashmere dunkel	479 taupe dunkel
314 cognac	430 basalt mittel	436 sandstein mittel	443 erde	Struktur Terra und Cotone		alle Naturglasuren 210 bis 224	



BEZEICHNUNG

GRÖSSE
cm gerundetARTIKEL
Nr.EINHEITEN
KE
 Plattfußsims
 Plattfußsims

 22 x 22
 28 x 22

 198 300
 198 301

 4,5
 5,7

Plattfußsims-Eck

90°

22 x 22

198 303

5,5

198 305 Plattfußsims-Eck abgeschrägt

135°

22 + 22

198 305

6,5

198 304 Plattfußsims-Eck abgeschrägt

11 + 22 + 11

198 304

6,5

198 307 Plattfußsims-Radialeck

r=11

22 x 22

198 307

7,0

198 459 Radial-Plattfußsims RA 26,5/4

r=26,5

22

198 459

9,3

198 462 Radial-Plattfußsims RA 33/4

r=33

22

198 462

10,2

198 460 Radial-Plattfußsims RA 52/8

r=52

22

198 460

9,3

198 461 Radial-Plattfußsims RI 40/12

r=40



33

198 461

9,3

Diese Simstypen sind in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch nicht in:

311 sahara	317 prairie	431 basalt dunkel	437 dolomit	446 kiesel	457 savanne hell	462 cashmere hell	477 taupe hell
312 navona	318 outback	432 cacao mittel	438 sandstein	448 graphit	458 savanne mittel	463 cashmere mittel	478 taupe mittel
313 umbra	429 basalt hell	433 cacao dunkel I	442 feuer	449 lava		464 cashmere dunkel	479 taupe dunkel
314 cognac	430 basalt mittel	436 sandstein mittel	443 erde	Struktur Terra und Cotone		alle Naturglasuren 210 bis 224	



195 566

Plattsims-Eck

90°

20 x 20

195 553

4,6


Plattsims-Eck abgeschrägt

135°

20 + 20

195 566

5,5



195 554


Plattsims-Eck abgeschrägt

Dazu paßt
Anschluß-Abdeck-
platte 213 440

10 + 20 + 10

195 554

5,5




195 555

Plattsims-Eck abgeschrägt

20 + 10 + 20

195 555

6,8




195 508

Plattsims-Lisenen-Eck abg.

25 + 7 + 25

195 508

6,7



195 557


Plattsims-Radialeck

r=10

20 x 20

195 557

5,9



195 559


Radial-Plattsims RA 26,5/4

r=26,5

22

195 559

7,8



195 562


Radial-Plattsims RA 33/4

r=33

22

195 562

8,6



195 558


Radial-Plattsims RA 42/4

r=42

22

195 558

10,8



195 560

Radial-Plattsims RA 52/8

r=52

22

195 560

7,8


Radial-Plattsims RI 40/12

r=40

33

195 561

7,8



195 563








Radial-Plattsims RI 55/16

r=55



33

195 563

7,8



	BEZEICHNUNG		GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	Zierstab-Läufer		20	195 050	2,2
	Zierstab-Läufer		28	195 001	2,9
195 064	Zierstab-Halbeck	90°	10 + 10	195 064	3,1
195 065	Zierstab-Außenhalbeck abgeschrägt	135°	10 + 10	195 065	3,3
195 066	Zierstab-Innenhalbeck abgeschrägt	135°	10 + 10	195 066	3,3
195 208	Zierstab-Lisenen-Eck abgeschrägt		5 + 7 + 5	195 208	3,9
195 067	Zierstab-Radialeck	r=10	10 + 10	195 067	3,1
195 018	Zierstab-Einfassungseck		11 + 11	195 018	3,3
195 059	Radial-Zierstab RA 26,5/8	r=26,5	21	195 059	3,1
195 062	Radial-Zierstab RA 33/8	r=33	25	195 062	3,4
195 058	Radial-Zierstab RA 42/12	r=42	21	195 058	3,1
195 060	Radial-Zierstab RA 52/16	r=52	21	195 060	3,1
195 061	Radial-Zierstab RI 40/12	r=40	21	195 061	3,1
195 063	Radial-Zierstab RI 55/16	r=55	20,5	195 063	3,1



195 516


Plattsims-Eck

90°

22 x 22

195 503

4,6



195 504


Plattsims-Eck abgeschrägt

135°

22 + 22

195 516

5,5




195 505

Plattsims-Eck abgeschrägt

22 + 11 + 22

195 504

5,5




195 509

Plattsims-Lisenen-Eck abg.

27 + 8 + 27

195 505

6,8



195 507


Plattsims-Radialeck

r=11

22 x 22

195 509

6,7



195 559


Radial-Plattsims RA 26,5/4

r=26,5

22

195 507

5,9



195 562


Radial-Plattsims RA 33/4

r=33

22

195 559

7,8



195 558


Radial-Plattsims RA 42/4

r=42

22

195 562

8,6



195 560


Radial-Plattsims RA 52/8

r=52

22

195 558

10,8



195 563










Radial-Plattsims RI 55/16

r=55



33

195 560

7,8



	BEZEICHNUNG		GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	Zierstab-Läufer		22	195 000	2,2
	Zierstab-Läufer		28	195 001	2,9
195 014	Zierstab-Halbeck	90°	11 + 11	195 014	3,1
195 015	Zierstab-Außenhalbeck abgeschrägt	135°	11 + 11	195 015	3,3
195 016	Zierstab-Innenhalbeck abgeschrägt	135°	11 + 11	195 016	3,3
195 209	Zierstab-Lisenen-Eck abgeschrägt		5,5 + 8 + 5,5	195 209	3,9
195 017	Zierstab-Radialeck	r=11	11 + 11	195 017	3,1
195 018	Zierstab-Einfassungseck		11 + 11	195 018	3,3
195 059	Radial-Zierstab RA 26,5/8	r=26,5	21	195 059	3,1
195 062	Radial-Zierstab RA 33/8	r=33	25	195 062	3,4
195 058	Radial-Zierstab RA 42/12	r=42	21	195 058	3,1
195 060	Radial-Zierstab RA 52/16	r=52	21	195 060	3,1
195 061	Radial-Zierstab RI 40/12	r=40	21	195 061	3,1
195 063	Radial-Zierstab RI 55/16	r=55	20,5	195 063	3,1



207 566


Plattsims-Eck

90°

20 x 20

207 553

4,6



207 554


Plattsims-Eck abgeschrägt

135°

20 + 20

207 566

5,5



207 555


Plattsims-Eck abgeschrägt

135°

20 + 10 + 20

207 555

6,8



207 508


Plattsims-Lisenen-Eck abgeschrägt

135°

25 + 7 + 25

207 508

6,7



207 557


Plattsims-Radialeck

r=10

20 x 20

207 557

5,9



207 559


Radial-Plattsims RA 26,5/4

r=26,5

22

207 559

7,8



207 562


Radial-Plattsims RA 33/4

r=33

22

207 562

8,6



207 558


Radial-Plattsims RA 42/4

r=42

22

207 558

10,8



207 560


Radial-Plattsims RA 52/8

r=52

22

207 560

7,8




Radial-Plattsims RI 40/12

r=40

33

207 561

7,8



207 563










Radial-Plattsims RI 55/16

r=55












33

207 563

7,8



	BEZEICHNUNG		GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	Zierstab-Läufer		20	207 050	2,2
	Zierstab-Läufer		28	207 001	2,9
207 064	Zierstab-Halbeck	90°	10 + 10	207 064	3,1
207 065	Zierstab-Außenhalbeck abgeschrägt	135°	10 + 10	207 065	3,3
207 066	Zierstab-Innenhalbeck abgeschrägt	135°	10 + 10	207 066	3,3
207 208	Zierstab-Lisenen-Eck abgeschrägt		5 + 7 + 5	207 208	3,9
207 067	Zierstab-Radialeck	r=10	10 + 10	207 067	3,1
207 018	Zierstab-Einfassungseck		11 + 11	207 018	3,3
207 059	Radial-Zierstab RA 26,5/8	r=26,5	21	207 059	3,1
207 062	Radial-Zierstab RA 33/8	r=33	25	207 062	3,4
207 058	Radial-Zierstab RA 42/12	r=42	21	207 058	3,1
207 060	Radial-Zierstab RA 52/16	r=52	21	207 060	3,1
207 061	Radial-Zierstab RI 40/12	r=40	21	207 061	3,1
207 063	Radial-Zierstab RI 55/16	r=55	20,5	207 063	3,1



BEZEICHNUNG

GRÖSSE
cm gerundetARTIKEL
Nr.EINHEITEN
KEPlattsims
Plattsims22 x 22
28 x 22207 500
207 5013,8
4,8

Plattsims-Eck

90°

22 x 22

207 503

4,6

207 516 Plattsims-Eck abgeschrägt

135°

22 + 22

207 516

5,5

207 504 Plattsims-Eck abgeschrägt

Dazu paßt
Anschluß-Abdeck-
platte 215 442

11 + 22 + 11

207 504

5,5

207 505 Plattsims-Eck abgeschrägt

22 + 11 + 22

207 505

6,8

207 509 Plattsims-Lisenen-Eck abgeschrägt

27 + 8 + 27

207 509

6,7

207 507 Plattsims-Radialeck

r=11

22 x 22

207 507

5,9

207 559 Radial-Plattsims RA 26,5/4

r=26,5

22

207 559

7,8

207 562 Radial-Plattsims RA 33/4

r=33

22

207 562

8,6

207 558 Radial-Plattsims RA 42/4

r=42

22

207 558

10,8

207 560 Radial-Plattsims RA 52/8

r=52

22

207 560

7,8

Radial-Plattsims RI 40/12

r=40

33

207 561

7,8










207 563 Radial-Plattsims RI 55/16

r=55











33

207 563

7,8










	BEZEICHNUNG		GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	Zierstab-Läufer		22	207 000	2,2
	Zierstab-Läufer		28	207 001	2,9
207 014	Zierstab-Halbeck	90°	11 + 11	207 014	3,1
207 015	Zierstab-Außenhalbeck abgeschrägt	135°	11 + 11	207 015	3,3
207 016	Zierstab-Innenhalbeck abgeschrägt	135°	11 + 11	207 016	3,3
207 209	Zierstab-Lisenen-Eck abgeschrägt		5,5 + 8 + 5,5	207 209	3,9
207 017	Zierstab-Radialeck	r=11	11 + 11	207 017	3,1
207 018	Zierstab-Einfassungseck		11 + 11	207 018	3,3
207 059	Radial-Zierstab RA 26,5/8	r=26,5	21	207 059	3,1
207 062	Radial-Zierstab RA 33/8	r=33	25	207 062	3,4
207 058	Radial-Zierstab RA 42/12	r=42	21	207 058	3,1
207 060	Radial-Zierstab RA 52/16	r=52	21	207 060	3,1
207 061	Radial-Zierstab RI 40/12	r=40	21	207 061	3,1
207 063	Radial-Zierstab RI 55/16	r=55	20,5	207 063	3,1

	BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	Plattsims	22 x 44	207 400	5,8
	Plattsimseck links 2 Seitenflächen glasiert	22 x 44	207 413	7,1
	Plattsimseck rechts 2 Seitenflächen glasiert	22 x 44	207 414	7,1
	Plattsims	33 x 44	207 402	7,4
	Plattsimseck 2 Seitenflächen glasiert	33 x 33	207 403	9,0
				
	Plattsims	44 x 44	207 800	10,5
	Plattsimseck 2 Seitenflächen glasiert	44 x 44	207 803	12,8
	Radial-Plattsims	RA 26,5/4	207 459	9,1
	Radial-Plattsims	RA 33/4	207 462	10,3
	Radial-Plattsims	RA 42/4	207 458	13,0
	Radial-Plattsims	RA 52/8	207 460	10,3
	Radial-Plattsims	RA 72/10	207 472	11,5
	Radial-Plattsims	RA 72 links	207 423	14,0
	Radial-Plattsims	RA 72 rechts	207 424	14,0
	Radial-Plattsims	RI 40/12	207 461	10,3
	Radial-Plattsims	RI 55/16	207 463	10,3





Diese Simstype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch nicht in:

010 ofengrün	341 honig geflammt	356 honig	573 rusticblau r.T.
121 altgrün	345 jagdgrün	362 enzian	
340 grün geflammt	354 capri	466 rusticblau	

	BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	Plattsims 1 Seitenfläche glasiert	44 x 44	207 800	10,5
	Plattsimseck 2 Seitenflächen glasiert	44 x 44	207 803	12,8
	Plattsims 1 Seitenfläche glasiert	88 x 44	207 812	20,9
	Plattsimseck links 2 Seitenflächen glasiert	88 x 44	207 813	23,3
	Plattsimseck rechts 2 Seitenflächen glasiert	88 x 44	207 814	23,3
	Plattsimseck 3 Seitenflächen glasiert	88 x 44	207 810	25,6
				
	Plattsims 1 Seitenfläche glasiert	88 x 11	207 822	10,0
	Plattsimseck links 2 Seitenflächen glasiert	88 x 11	207 823	10,5
	Plattsimseck rechts 2 Seitenflächen glasiert	88 x 11	207 824	10,5
	Plattsimseck 3 Seitenflächen glasiert	88 x 11	207 811	11,0
Aufpreis für Schneiden auf Maß: scharfkantig +10 % überglasiert +15 %				
	Radial-Plattsims RA 26,5	r=26,5 45	207 859	23,5
	Radial-Plattsims RA 33	r=33 56	207 862	26,0
	Radial-Plattsims RA 42	r=42 71	207 858	30,0
	Radial-Plattsims RA 52 Rundschnitt passend zu Kamineinsatz - Aufpreis +10%	r=52 59	207 860	30,0
	Radial-Plattsims RA 62 Rundschnitt passend zu Kamineinsatz - Aufpreis +10%	r=62 69	207 864	40,0









Der Feuertisch ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch nicht in:

010 ofengrün	341 honig geflammt	356 honig	573 rusticblau r.T.
121 altgrün	345 jagdgrün	362 enzian	583 siena
340 grün geflammt	354 capri	466 rusticblau	

	BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	Plattsims	22 x 22	387 500	3,8
	Plattsims	33 x 22	387 501	5,8
	Plattsims 3 Seitenflächen glasiert	44 x 44	387 400	15,1
	Plattsims-Eck 2 Seitenflächen glasiert	90° 22 x 22	387 503	4,6
	Plattsims-Eck abgeschrägt	135° 22 + 22	387 516	5,5
	Plattsims-Eck abgeschrägt	11 + 22 + 11	387 504	5,5
	Plattsims-Eck abgeschrägt	22 + 11 + 22	387 505	6,8
	Plattsims-Liseneneck abgeschrägt	28 + 8 + 28	387 509	6,7
	Plattsims-Radialeck	r=11 22 x 22	387 507	5,9
	Plattsims-Radialeck	r=11 33 x 33	387 407	10,2
	Radialplattsims RA 26,5/4	r=26,5 22	387 559	7,8
	Radialplattsims RA 33/4	r=33 22	387 562	8,6
	Radialplattsims RA 42/4	r=42 22	387 558	10,8
	Radialplattsims RA 52/8	r=52 22	387 560	7,8
	Radialplattsims RA 350/48	r=350 22	387 570	9,6
	Radialplattsims RI 40/12	r=40 33	387 561	7,8
	Radialplattsims RI 40/12	r=40 55	387 461	10,9
	Radialplattsims RI 55/16	r=55 33	387 563	7,8
	Radialplattsims RI 55/16	r=55 55	387 463	10,9











Diese Simstype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch nicht in:

010 ofengrün	341 honig geflammt	356 honig	573 rusticblau r.T.
121 altgrün	345 jagdgrün	362 enzian	
340 grün geflammt	354 capri	466 rusticblau	

	BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	Zierstab	22	387 000	2,2
	Zierstab	33	387 001	2,9
	Zierstab	11	387 020	1,3
	387 010 Zierstab-Eck	90° 22 + 22	387 010	3,5
	Zierstab-Inneneck	90° 22 + 22	387 013	3,3
	Zierstab-Halbeck	90° 11 + 11	387 014	3,1
	387 012 Zierstab-Eck abgeschrägt links	135° 22 + 11	387 011	3,4
	Zierstab-Eck abgeschrägt rechts	135° 22 + 11	387 012	3,4
	387 208 Zierstab-Lisenen-Eck abgeschrägt	5,5 + 8 + 5,5	387 208	3,9
	Zierstab-Radialeck	r=11 11 x 11	387 017	3,1
	387 059 Radial-Zierstab RA 26,5/8	r=26,5 21	387 059	3,1
	387 062 Radial-Zierstab RA 33/8	r=33 26	387 062	3,4
	387 058 Radial-Zierstab RA 42/12	r=42 21	387 058	3,1
	387 060 Radial-Zierstab RA 52/16	r=52 20	387 060	3,1
	387 061 Radial-Zierstab RI 40/12	r=40 21	387 061	3,1
	387 063 Radial-Zierstab RI 55/16	r=55 20,5	387 063	3,1












Diese Simstype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch nicht in:

010 ofengrün	341 honig geflammt	356 honig	573 rusticblau r.T.
121 altgrün	345 jagdgrün	362 enzian	
340 grün geflammt	354 capri	466 rusticblau	

	BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	Plattsims 4 Seitenflächen glasiert	44 x 11	387 401	4,6
	Plattsims - Rille fein 4 Seitenflächen glasiert	44 x 11	387 611	5,3
	Plattsims - Napa 4 Seitenflächen glasiert	44 x 11	387 613	5,3
waagrecht	Plattsims 4 Seitenflächen glasiert	44 x 22	387 402	9,2
	Plattsims - Rille fein 4 Seitenflächen glasiert	44 x 22	387 612	10,6
	Plattsims - Napa 4 Seitenflächen glasiert	44 x 22	387 614	10,6
	Plattsims 3 Seitenflächen glasiert	44 x 44	387 400	15,1
	Radial-Plattsimsseck 4 Seitenflächen glasiert	33 + 33 x 11	387 405	9,4
	Radial-Plattsimsseck - Rille fein 4 Seitenflächen glasiert	33 + 33 x 11	387 615	10,8
	Radial-Plattsimsseck - Napa 4 Seitenflächen glasiert	33 + 33 x 11	387 616	10,8
	Plattsims 4 Seitenflächen glasiert	88 x 11	387 811	11,0
	Plattsims - Rille fein 4 Seitenflächen glasiert	88 x 11	387 621	12,7
	Plattsims - Napa 4 Seitenflächen glasiert	88 x 11	387 623	12,7
senkrecht	Plattsims 4 Seitenflächen glasiert	88 x 22	387 812	16,8
	Plattsims - Rille fein 4 Seitenflächen glasiert	88 x 22	387 622	19,3
	Plattsims - Napa 4 Seitenflächen glasiert	88 x 22	387 624	19,3
	Plattsims 4 Seitenflächen glasiert	88 x 44	387 810	25,6
	Aufpreis für Schneiden auf Maß: scharfkantig +10 % überglasiert +15 %			
	Radialplattsims RA 26,5	r=26,5 45	387 459	23,5
	Radialplattsims RA 33	r=33 56	387 462	26,0
	Radialplattsims RA 42	r=42 71	387 458	30,0
	Radialplattsims RA 52 Rundschnitt passend zu Kamineinsatz - Aufpreis +10%	r=52 59	387 460	30,0
	Radialplattsims RA 62 Rundschnitt passend zu Kamineinsatz - Aufpreis +10%	r=62 69	387 464	40,0




Der Feuertisch ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch nicht in:

010 ofengrün	341 honig geflammt	356 honig	573 rusticblau r.T.	218 rost - nicht auf Rille fein und Napa erhältlich.
121 altgrün	345 jagdgrün	362 enzian	583 sienna	
340 grün geflammt	354 capri	466 rusticblau		


	BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
 	Plattsims	22 x 22	178 200	4,5
	Plattsims	28 x 22	178 201	5,7
	178 203 Plattsims-Eck	90° 22 x 22	178 203	5,5
	178 209 Plattsims-Eck abgeschrägt	135° 22 + 22	178 216	6,5
	Plattsims-Eck abgeschrägt	11 + 22 + 11	178 204	6,5
	178 259 Plattsims-Liseneneck abgeschrägt	28 + 8 + 28	178 209	8,0
	Plattsims-Radialeck	r=11 22 x 22	178 207	7,0
	Radialplattsims RA 26,5/4	r=26,5 22	178 259	9,3
	Radialplattsims RA 33/4	r=33 22	178 262	10,2
	Radialplattsims RA 42/4	r=42 22	178 258	13,3
	Radialplattsims RA 52/8	r=52 22	178 260	9,3
	Radialplattsims RI 40/12	r=40 33	178 261	9,3
	Radialplattsims RI 55/16	r=55 33	178 263	9,3

Diese Simstypen sind in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch nicht in:


010 ofengrün 341 honig geflammt 356 honig 573 rusticblau r.T.
121 altgrün 345 jagdgrün 362 enzian
340 grün geflammt 354 capri 466 rusticblau

Rillenverlauf
178 600 und
178 601


178 459




178 462




178 458



178 472



178 471



BEZEICHNUNG

GRÖSSE
cm gerundetARTIKEL
Nr.EINHEITEN
KE

Plattsims
Plattsims - Rille fein
Plattsims - Napa

11 x 44
11 x 44
11 x 44

178 401
178 601
178 611

4,5
5,2
5,2

Plattsims
Plattsims - Rille fein
Plattsims - Napa

22 x 44
22 x 44
22 x 44

178 400
178 600
178 610

6,5
7,5
7,5

Plattsims

33 x 44

178 420

7,7

Plattsims-Eck
2 Seitenflächen glasiert

90°

33 x 33

178 405

10,0

Plattsims-Radialeck

r=11

33 x 33

178 407

10,0

Radialplattsims RA 26,5/4
für Sitzbank

r=26,5

26,5

178 459

10,2

Radialplattsims RA 33/4
für Sitzbank

r=33

33

178 462

11,5

Radialplattsims RA 42/4
für Sitzbank

r=42

42

178 458

14,6

Radialplattsims RA 52/8
für Sitzbank

r=52

44

178 460

11,5

Radialplattsims RA 72/10
3 Seitenflächen glasiert, für Sitzbank

r=72

45

178 472

12,9

Radialplattsims RI 40/12
für Sitzbank

r=40

50

178 461

11,5

Radialplattsims RI 55/16
für Sitzbank

r=55

50

178 463

11,5

Radialplattsims RA 140/20
3 Seitenflächen glasiert, für Sitzbank

r=140

50

178 473

16,7

Radialplattsims RA 350/48
3 Seitenflächen glasiert, für Sitzbank

r=350

50

178 471

16,7

Diese Simstype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch nicht in:

010 ofengrün

341 honig geflammt

356 honig

573 rusticblau r.T.

218 rost - nicht auf Rille fein und Napa erhältlich

121 altgrün









345 jagdgrün

362 enzian

340 grün geflammt







354 capri


466 rusticblau

	BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	Plattsims 3 Seitenflächen glasiert	22 x 44	178 411	10,8
	Plattsims 3 Seitenflächen glasiert	26 x 44	178 412	12,6
	Plattsims-Eck 2 Seitenflächen glasiert	44 x 44	178 406	15,1
	Plattsims 4 Seitenflächen glasiert	66 x 44	178 413	22,7
	Plattsims 4 Seitenflächen glasiert	88 x 44	178 414	29,1
	Plattsims 4 Seitenflächen glasiert	88 x 88	178 820	58,2
	Plattsims 4 Seitenflächen glasiert	88 x 28	178 821	24,9
	Plattsims 4 Seitenflächen glasiert	135 x 28	178 822	33,8

Der Feuertisch ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch nicht in:

010 ofengrün	341 honig geflammt	356 honig	451 alabaster	466 rusticblau
121 altgrün	345 jagdgrün	362 enzian	453 schmelzweiss matt	573 rusticblau r.T.
340 grün geflammt	354 capri	450 schmelzweiss	461 alabaster matt	583 siena



BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE	
PROFILHÖHE 6 cm				
Plattsims-Eck 2 Seitenflächen glasiert	53 x 53	177 600	19,2	
Plattsims 3 Seitenflächen glasiert	117 x 53	177 610	41,0	
Plattsims 4 Seitenflächen glasiert	117 x 117	177 611	108,0	
Plattsims 3 Seitenflächen glasiert	153 x 53	177 630	52,9	
PROFILHÖHE 11 cm				
Plattsims-Eck 2 Seitenflächen glasiert	53 x 53	177 400	21,3	
Plattsims 3 Seitenflächen glasiert	117 x 53	177 410	45,2	
Plattsims 4 Seitenflächen glasiert	117 x 117	177 411	117,1	
Plattsims 3 Seitenflächen glasiert	153 x 53	177 430	57,5	
Plattsims 4 Seitenflächen glasiert	153 x 117	177 431	128,0	
				
Die Kacheleinheiten inkludieren sämtliche scharfkantigen Schnitte nach Maß - gemäß Ihrer Angabe - sowie die Transport-/Baustellenverpackung. Bitte legen Sie der Bestellung eine exakte Explosions-Zeichnung mit den gewünschten Kantenausführungen und Zuschnitt-Maßen in mm bei.				
Kragkonsole für freischwebende Sitzbänke und Ablagen höhenverstellbar, Auskragung 40 cm		H = 13 - 55	9423199	€ 110,00










Der Feuertisch ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch nicht in:

010 ofengrün	341 honig geflammt	356 honig	451 alabaster	466 rusticblau
121 altgrün	345 jagdgrün	362 enzian	453 schmelzweiss matt	573 rusticblau r.T.
340 grün geflammt	354 capri	450 schmelzweiss	461 alabaster matt	583 siena

179 FEUERTISCH

Nennmaß in cm
Nennmaß gilt aliquot für 45,0 bzw. 90,0
passend zu Kachel 378 Typenfamilie

179

BEZEICHNUNG		GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
          				
	Plattsims 1 Seitenfläche glasiert	44	179 400	14,5
	Plattsims-Eck 2 Seitenflächen glasiert	44 x 44	179 403	17,7
	Plattsims 3 Seitenflächen glasiert	66 x 44	179 300	25,4
	Plattsims 3 Seitenflächen glasiert	88 x 44	179 810	33,0
	Plattsims 4 Seitenflächen glasiert	88 x 28	179 210	29,0
	Plattsims 4 Seitenflächen glasiert	135 x 28	179 220	39,0
	Aufpreis für scharfkantiges Schneiden auf Maß: +10%			
	Plattsims-Höheneck 1 Seitenfläche glasiert	44 x 44 x 44	179 410	36,0
	Radialplattsims RA 33/4	r=33 33	179 462	12,6
	Radialplattsims RA 42/4	r=42 42	179 458	16,3
	Radialplattsims RA 52/8	r=52 45	179 460	12,6
	Radialplattsims RA 72/10	r=72 45	179 472	14,2
Radialplattsims RA 350/48 3 Seitenflächen glasiert	r=350 46	179 471	18,4	
Kragkonsole für freischwebende Sitzbänke und Ablagen höhenverstellbar, Auskragung 40 cm		H = 13 - 55	9423199	€ 110,00


Der Feuertisch ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch nicht in:

010 ofengrün	341 honig geflammt	356 honig	573 rusticblau r.T.
121 altgrün	345 jagdgrün	362 enzian	583 siena
340 grün geflammt	354 capri	466 rusticblau	


179 FEUERTISCH MAXIMUS

Nennmaß in cm
Nennmaß gilt aliquot für 135,0 x 124,0
Typenfamilie

179



179 850



BEZEICHNUNG

Feuertisch 179 MAXIMUS

Alle 4 Seitenflächen glasiert


Feuertisch 179 MAXIMUS

Alle 4 Seitenflächen glasiert

GRÖSSE cm gerundet

135x124x11

179 850



ARTIKEL Nr.

179 850

179 851

EINHEITEN KE

137,0

111,0

Plattsims

4 Seitenflächen glasiert

88 x 88

179 820

66,0

Plattsims

1 Seitenfläche glasiert

143 x 53





179 830

54,0

Die Kacheleinheiten inkludieren sämtliche scharfkantigen Schnitte nach Maß - gemäß Ihrer Angabe - sowie die Transport-/Baustellenverpackung.

Bitte legen Sie der Bestellung eine exakte Explosions-Zeichnung mit den gewünschten Zuschnitt-Maßen in mm bei.

Je Kamineinsatz und individueller Planung weichen Teileanordnung und Zuschnittmaße von unseren Gestaltungsbeispielen ab.




Der Feuertisch ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch nicht in:

010 ofengrün	341 honig geflammt	356 honig	451 alabaster	466 rusticblau
121 altgrün	345 jagdgrün	362 enzian	453 schmelzweiss matt	573 rusticblau r.T.
340 grün geflammt	354 capri	450 schmelzweiss	461 alabaster matt	583 siena

240 FEUERRAHMEN dezent

Nennmaß in cm
Nennmaß gilt aliquot für
110,4 x 11,0
110,4 x 38,1
Typenfamilie

240



BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
Feuerrahmen glatt alle Seitenflächen glasiert	110x11x11	240 000	19,0
Feuerrahmen glatt alle Seitenflächen glasiert	110x38x11	240 010	29,0
Feuerrahmen Rille längs alle Seitenflächen glasiert Glasur 218 - rost technisch nicht möglich	110x11x11	240 100	19,0
Feuerrahmen Rille längs alle Seitenflächen glasiert Glasur 218 - rost technisch nicht möglich	110x38x11	240 110	29,0
Feuerrahmen Rille quer alle Seitenflächen glasiert Glasur 218 - rost technisch nicht möglich	110x11x11	240 200	19,0
Feuerrahmen Rille quer alle Seitenflächen glasiert Glasur 218 - rost technisch nicht möglich	110x38x11	240 210	29,0
Feuerrahmen Napa alle Seitenflächen glasiert Glasur 218 - rost technisch nicht möglich	110x11x11	240 300	19,0
Feuerrahmen Napa alle Seitenflächen glasiert Glasur 218 - rost technisch nicht möglich	110x38x11	240 310	29,0

Die Kacheleinheiten inkludieren sämtliche Schnitte nach Maß - gemäß Ihrer Angabe scharfkantig oder mit glasierter Kante.
Bitte legen Sie der Bestellung eine exakte Explosions-Zeichnung mit den gewünschten Kantenausführungen und Zuschnitt-Maßen in mm bei.

Der Feuerrahmen ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch nicht in:

010 ofengrün	341 honig geflammt	356 honig	573 rusticblau r.T.	218 rost - nicht auf Rille fein und Napa erhältlich.
121 altgrün	345 jagdgrün	362 enzian	583 sienna	
340 grün geflammt	354 capri	466 rusticblau		

240



1/65

GESTALTUNGSVARIANTEN FEUERRAHMEN

Je nach Kamineinsatz und individueller Planung weichen Teileanordnung und Zuschnittmaße von unseren Gestaltungsbeispielen ab.



Feuerrahmen dezent:




3 Teile 240 100
1 Teil 240 200
1 Teil 240 210



Feuerrahmen massiv:

3 Teile 240 500
1 Teil 240 700
1 Teil 240 710




	BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	Feuerkachel glatt alle Seitenflächen glasiert	135x53x1,8	241 000	45,0
	Feuerkachel Rille längs alle Seitenflächen glasiert Glasur 218 rost - technisch nicht möglich	135x53x1,8	241 100	45,0
	Feuerkachel Rille quer alle Seitenflächen glasiert Glasur 218 rost - technisch nicht möglich	135x53x1,8	241 200	45,0
	Feuerkachel Napa alle Seitenflächen glasiert Glasur 218 rost - technisch nicht möglich	135x53x1,8	241 300	45,0
	Passende Ergänzungsteile: siehe Zubehör Seite 73			
	Puzz-Puzz IV Kachelplatte glatt	59x59x1,8	381 300	18,1
	Puzz-Puzz IV Kachelplatte Rille fein	59x59x1,8	381 301	18,1
	Puzz-Puzz IV Kachelplatte Napa	59x59x1,8	381 302	18,1


**Die Kacheleinheiten inkludieren sämtliche Schnitte nach Maß
- gemäß Ihrer Angabe scharfkantig oder mit glasierte Kante.**

Bitte legen Sie der Bestellung eine exakte Explosions-Zeichnung mit den gewünschten Kantenausführungen und Zuschnitt-Maßen in mm bei.

Je Kamineinsatz und individueller Planung weichen Teileanordnung und Zuschnittmaße von unseren Gestaltungsbeispielen ab.




5 Teile 241 100: 241 100 A



241 100 D

241 100 B



241 100 E

241 100 C



241 100 C

241 100 B



241 100 E

Die Feuerkachel MAXIMUS ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch nicht in:





010 ofengrün
121 altgrün
340 grün geflammt

341 honig geflammt
345 jagdgrün
354 capri

356 honig
362 enzian
466 rusticblau







573 rusticblau r.T.
583 sienna

218 rost - nicht auf Rille fein und Napa erhältlich.

	BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	149 000 Schrühkachel	22 x 22	149 000	0,6
	Halbkachel	11 x 22	149 020	0,4
	149 020 Radialkachel RA 26,5/8	r=26,5 21 x 22	149 103	0,9
	Radialkachel RA 33/8	r=33 26 x 22	149 106	1,0
	Radialkachel RA 42/12	r=42 21 x 22	149 104	0,9
	149 103 Radialkachel RA 52/16	r=52 21 x 22	149 105	0,9
	Radialkachel RI 40/12	r=40 21 x 22	149 202	0,9
	149 202 Radialkachel RI 55/16	r=55 21 x 22	149 203	0,9
	Eckkachel	90° 11 + 22 x 22	149 010	0,9
	Halbeck	90° 11 + 11 x 22	149 040	0,7
	149 010 Halbeck	135° 11 + 11 x 22	149 041	0,9
	Radialeck	r=11 11 + 11 x 22	149 070	0,9
	149 040 Putzdeckel 633		149 510	0,6
	Putzdeckel 309		149 511	0,6
	149 041			
MISCH-PALETTE				
1 Palette vorkommissioniert bestehend aus:				
	PD 633	130 Stk. Kacheln	149 000	78 KE
	149 510	30 Stk. Halbkacheln	149 020	12 KE
		20 Stk. Radialkacheln RA 26,5	149 103	18 KE
		20 Stk. Radialkacheln RA 33	149 106	20 KE
		20 Stk. Radialkacheln RA 42	149 104	18 KE
		20 Stk. Radialkacheln RA 52	149 105	18 KE
		20 Stk. Eckkacheln	149 010	18 KE
		20 Stk. Radialecken	149 070	18 KE
	PD 309			
	149 511			
				<u>200 KE</u>
				<u>- 40 KE</u>
				<u>160 KE</u>
		- 20% Palettenrabatt		










Palettenpreis: - 20% auf Stückpreis

ANSCHLUSS-ABDECKPLATTEN FÜR RÜCKENSCHILD

	BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
Bauhöhe 61 cm				
	216 740 Anschluß-Abdeckplatte 216 zu RS H61/RA140 3 Seitenflächen glasiert	r=140 34	216 740	2,3
	216 725 Anschluß-Abdeckplatte 216 zu RS H61/RI25 3 Seitenflächen glasiert	r=25 34	216 725	3,0
	216 760 Anschluß-Abdeckplatte 216 zu RS H61/RI60 3 Seitenflächen glasiert	r=60 34	216 760	3,0
	216 750 Anschluß-Abdeckplatte 216 zu RS H61/RI140 3 Seitenflächen glasiert	r=140 34	216 750	3,0
Bauhöhe 90 cm				
	216 741 Anschluß-Abdeckplatte 216 zu RS H90/RA140 3 Seitenflächen glasiert	r=140 34	216 741	2,3
	216 726 Anschluß-Abdeckplatte 216 zu RS H90/RI25 3 Seitenflächen glasiert	r=25 34	216 726	3,0
	216 761 Anschluß-Abdeckplatte 216 zu RS H90/RI60 3 Seitenflächen glasiert	r=60 34	216 761	3,0
	216 751 Anschluß-Abdeckplatte 216 zu RS H90/RI140 3 Seitenflächen glasiert	r=140 34	216 751	3,0

ABDECKPLATTEN

Nennmaß Platte in cm
Nennmaß gilt aliquot für 22,2 x 22,2
Typenfamilie





BEZEICHNUNG

GRÖSSE cm gerundet

ARTIKEL Nr.

EINHEITEN KE

215 432	Abdeckplatte 3 Seitenflächen glasiert	22 x 22	215 429	2,0
215 433	Abdeckplatte abgeschrägt 3 Seitenflächen glasiert	11 + 22 + 11	215 432	2,2
	Abdeckplatte-Radialeck Radius-Seitenfläche glasiert	r=11 22 x 22	215 433	2,2
	Radial-Abdeckplatte RA 26,5/4 Radius-Seitenfläche glasiert	r=26,5 22	215 459	4,7
	Radial-Abdeckplatte RA 33/4 Radius-Seitenfläche glasiert	r=33 22	215 462	5,2
	Radial-Abdeckplatte RA 42/4 Radius-Seitenfläche glasiert	r=42 22	215 458	6,5
	Radial-Abdeckplatte RA 52/8 Radius-Seitenfläche glasiert	r=52 22	215 460	4,7
	Radial-Abdeckplatte RI 40/12 Radius- u. 2 Seitenflächen glasiert	r=40 22	215 461	4,7
	Radial-Abdeckplatte RI 55/16 Radius- u. 2 Seitenflächen glasiert	r=55 22	215 463	4,7
	Anschluß-Abdeckplatte 3 Seitenflächen glasiert, auch passend zu Lisenen	22	215 442	3,5
215 461	Abdeckplatte 2 Seitenflächen glasiert	31,5 x 31,5	216 430	3,5
	Abdeckplatte 3 Seitenflächen glasiert	44 x 44	216 444	6,5
215 442	Abdeckplatte 3 Seitenflächen glasiert	66 x 11	216 466	3,5
	Abdeckplatte-Radialeck Radius-Seitenfläche glasiert	r=11 33 x 33	216 433	4,7
	Abdeckplatte 3 Seitenflächen glasiert	22 x 37	218 430	3,1
213 432	Abdeckplatte 3 Seitenflächen glasiert	20 x 20	213 430	1,8
	Abdeckplatte abgeschrägt 3 Seitenflächen glasiert	10 + 20 + 10	213 432	2,0
	Abdeckplatte-Radialeck Radius-Seitenfläche glasiert	r=10 20 x 20	213 433	2,0
213 433	Anschluß-Abdeckplatte 3 Seitenflächen glasiert, auch passend zu Lisenen	20	213 440	3,3
213 440				



Die Abdeckplatten 216 444 (44x44) und 216 466 (66x11) sind aus
produktionstechnischen Gründen nicht erhältlich in:
010 ofengrün 345 jagdgrün 573 rusticblau r.T.
121 altgrün 466 rusticblau



BEZEICHNUNG

GRÖSSE
cm gerundetARTIKEL
Nr.EINHEITEN
KE

Puzz-Puzz Set II A


26 x 28

379 100

7,5

Ein Set besteht aus:
15 Puzz-Puzz II-Teilen
wird auf Baustelle mittels
Trennscheibe geschnitten

Teile-Übersicht:



Puzz-Puzz Set II B

11 x 22

379 200

5,0

Puzz-Puzz Set II B - Rille fein

11 x 22

379 210

5,8

Puzz-Puzz Set II B - Napa

11 x 22

379 220

5,8

Ein Set besteht aus:
9 Puzz-Puzz II B-Teilen
wird auf Baustelle mittels
Trennscheibe geschnitten



Dazupassendes Format 12 x 12 cm:
= siehe Putzdeckel 379

Putzdeckel

12 x 12

379 510

0,9

Putzdeckel - Rille fein

12 x 12


379 511

1,0

Putzdeckel - Napa

12 x 12

379 520

1,0

Puzz-Puzz-Teile in Rille fein und Napa sind in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch nicht in:
218 rost



BEZEICHNUNG

GRÖSSE
cm gerundetARTIKEL
Nr.EINHEITEN
KE

Puzz-Puzz Set III Bruch-Mosaik

27 x 27

381 200

7,5

Ein Set besteht aus:
41 Puzz-Puzz III -Teilen
wird auf der Baustelle gebrochen



Puzz-Puzz IV Kachelplatte glatt

59x59x1,8

381 300

18,1

Puzz-Puzz IV Kachelplatte Rille fein

59x59x1,8

381 301

18,1


Puzz-Puzz IV Kachelplatte Napa

59x59x1,8

381 302

18,1

z.B. für Revisionstüren, etc.



**Die Kacheleinheiten inkludieren sämtliche Schnitte nach Maß
- gemäß Ihrer Angabe scharfkantig oder mit glasierter Kante -**
Bitte legen Sie der Bestellung eine exakte Explosions-Zeichnung mit den
gewünschten Kantenausführungen und Zuschnitt-Maßen in mm bei.

Puzz-Puzz-Teile in Rille fein und Napa sind in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch nicht in:
218 rost


PUTZDECKEL - ÜBERSICHT



A = Außenmaß
I = Lochmaß (freier Querschnitt)


032

032 510 A = 10 x 14,5
STD I = 7,5 x 12
032 519
032 522 = RA 26,5 (auch f. RA 33 + 43 + 52)
032 521 = RI 40 (auch f. RI 55)



036

036 510 A = 12 x 15,5
STD I = 8,5 x 13
036 519




112

a) 112 510 A = 12 x 17
(auchf. RA 42 + 52) I = 8 x 13,5
b) 112 511 A = 10 x 12
STD I = 7 x 8,5
112 519
112 522 = RA 26,5 (auch für RA 33 + 42+52)
112 521 = RI 40 (auch f. RI 55)



129 R

a) 064 511 A = 16 x 20
I = 10 x 16
b) 064 512 A = 16 x 21
I = 9 x 15



129

a) 064 515 A = 15 x 21
I = 11,5 x 17,5
b) 064 513 R A = 15 x 21
064 514 R I = 11,5 x 16,5



138

a) 138 510
b) 138 511
STD
138 519
138 520
a+b) A = 13 x 14,5
I = 9,5 x 11,5



180

180 510 A = 11 x 20
STD I = 8 x 17
180 519



183

183 511 A = 12 x 15
I = 10 x 12



185

049 510 A = 14 x 18,5
I = 11 x 15,5



309 (010)

a) 010 510
b) 010 511
STD
010519
a+b) A = 14
I = 12



315

315 510 A = 11 x 16
STD I = 9 x 13
315 519



379

379 510 A = 12 x 12
I = 9 x 9



385

385 511 A = 11,5 x 11,5
I = 9 x 9



386

386 510 A = 11 x 11
I = 9 x 9



482

482 510 A = 11 x 14
STD I = 8,5 x 10,5
482 519



530 (035)

035 510 A = 13
STD I = 10,5
035 519



633 (045)

045 510 A = 11,5 x 11,5
STD I = 9 x 9
045 519
045 522 = RA 26,5 (auch f. RA 33)
045 523 = RA 52 (auch f. RA 42)
045 524 = RI 40 (auch f. RI 55)



PUTZDECKEL - ÜBERSICHT



Metallbüchse



BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
STECKDECKEL Bestehend aus: 1 glasierter, keramischer Steckdeckel 1 Keramikfaserdichtung 1 keramischer Innenkern 1 Metallbüchse mit Federhalterung		... 519 z.B. 045 519, 032 519 etc.	KE 5,6
SESAM ÖFFNE DICH Magnetisches Befestigungssystem für Montagekachel (Kammerbauweise) Bestehend aus: 2 Schamottestreifen 1 Flachtopfmagnet (volle Haftwirkung bis 500° C) 1 Senkschraube mit Mutter und Scheibe 1 Gegenhalter (zum Einmörteln an der Kachelrückseite) 1 Isolierstreifen (für Anschlag unten)	ca. 45 x 6 x 1,5 ca. D = 3 x 1,2 M 5 x 35 mm ca. 10 x 5 x 0,5	8223000	€ 53,74
Zusätzliches Werkzeug: Sauggriff (Montagehilfe für Großkacheln)		8223005	€ 33,41



ZUBEHÖR


	BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE	
 270 520	Kuppel K 1 unglasiert, 11 Löcher - 6 kleine, 5 große	D = 56 H = 29	280 600	32,0	
	Kuppel K 2 unglasiert, 13 Löcher - 7 kleine, 6 große	D = 65 H = 35	281 600	38,0	
 286 610	Ofenkugel klein Ofenkugel groß	D = 11 D = 12,5	285 610 286 610	1,9 1,9	
 288 620	Faustwärmer „Salzburg“	D = 12	288 620	1,9	
 290 620	Faustwärmer „Tirol“	D = 12,5	290 620	1,9	
 279 600	Zirbelnuß	D = 16 H = 27	279 600	19,0	
 247 440	Ofenfuß	D = 8 H = 16	247 440	5,0	
 214 200	Sockelleiste	in allen Glasuren erhältlich	22 x 7 x 1	214 200	0,8
	Sockelleiste	Flußglasuren auf Anfrage	72 x 7 x 1	214 201	2,5

Diese Zubehörtypen sind in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch nicht in:


311 sahara	317 prärie	431 basalt dunkel	437 dolomit	446 kiesel	457 savanne hell	462 cashmere hell	477 taupe hell
312 navona	318 outback	432 cacao mittel	438 sandstein	448 graphit	458 savanne mittel	463 cashmere mittel	478 taupe mittel
313 umbra	429 basalt hell	433 cacao dunkel I	442 feuer	449 lava	340 grün geflammt	464 cashmere dunkel	479 taupe dunkel
314 cognac	430 basalt mittel	436 sandstein mittel	443 erde		341 honig geflammt	Struktur Terra und Cotone	alle Naturglasuren 210 bis 224

ZUBEHÖR

	BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
 270 520	Rauchrohr B innere Lichte: 12,5 x 12,5 = 156 cm ²	L = 60	270 520	9,0
	Rauchrohr D innere Lichte: 14,5 x 14,5 = 210 cm ²	L = 60	271 520	11,0
 273 520	Rauchrohr rund innere Lichte: D = 16 cm = 201 cm ²	L = 60	273 520	10,5



284 250



284 150

BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
Nische rechteckig Tiefe innen = 11	28 x 43	284 252	23,1
Nische rechteckig Tiefe innen = 11 Naturglasuren technisch nicht möglich	22 x 66	284 254	26,7
Nische quadratisch Tiefe innen = 15	43 x 43	284 251	32,6
Nische rechteckig Tiefe innen = 11 Naturglasuren technisch nicht möglich	22 x 106	284 253	33,9
Nische rechteckig Tiefe innen = 15	43 x 106	284 250	57,6
Nische SOFT Tiefe innen = 11	28 x 43	284 152	23,1
Nische SOFT Tiefe innen = 11 Naturglasuren technisch nicht möglich	22 x 66	284 154	26,7
Nische SOFT Tiefe innen = 15	43 x 43	284 151	32,6
Nische SOFT Tiefe innen = 11 Naturglasuren technisch nicht möglich	22 x 106	284 153	33,9
Nische SOFT Tiefe innen = 15	43 x 106	284 150	57,6

Eventuelle Lochbohrung für Spots, scharfkantig, in Kacheleinheiten inkludiert.
Bitte legen Sie der Bestellung eine Bemaßungsskizze bei.
Standard-Lochbohrung: D = 50 und 60 mm.

Die Nischen sind in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch nicht in:

010 ofengrün	341 honig geflammt	362 enzian	458 savanne mittel	Stuktur Terra und Cotone
121 altgrün	345 jagdgrün	436 sandstein mittel	466 rusticblau	
318 outback	354 capri	442 feuer	573 rusticblau r.T.	
340 grün geflammt	356 honig	443 erde	583 siena	